

Panorama Statistique de la Santé à Mayotte 2024

Chapitre IV

Focus commune d'Acoua

Version 2.1.0 du 01/07/2024

Sommaire

Démographie	1
Logements	3
Formation et prestations sociales	4
Environnement	5
Offre de soins	6
Recours aux soins	6
Pathologies	8
Références	10

***BALICCHI Julien – Responsable du service Etudes et Statistiques de l'ARS de
Mayotte***

***ABOUDOU Achim – Directeur de l'ORS de Mayotte
AHAMADA Zelda – Chargée d'études et Documentaliste de l'ORS de Mayotte
NZABA-LOUNDOU Herman-Gickel – Chargé d'études de l'ARS de Mayotte
TOIBIBOU Zaïna – Chargé d'études de l'ARS de Mayotte***

Démographie

La commune d'Acoua est constituée de deux villages : **M'tsangadoua** et **Acoua**¹.

En 2017², 5 192 habitants sont recensés sur cette commune pour une **densité de 396 habs/km²**, soit 3 % de la population totale de Mayotte [2]. 79 % de la population de la commune d'Acoua est de nationalité française [2].

Le **taux d'accroissement annuel** est de **+2,0 % par an entre 2012-2017** en hausse par rapport à 2007-2012 : +0,4 % (2002-2007 : +0,1 %, 1997-2002 : +0,7 %) [2]. Cette croissance est le résultat d'un **solde naturel positif de +3,0 %** : plus de naissances que de décès, et d'un **solde migratoire apparent de -1,0 %** : plus de personnes quittant la commune que de personnes y arrivant.

En 2017, **les moins de 18 ans** représentent **49 %** de la population d'Acoua (*51 % pour la population totale*) [2]. **46 % pour les 18-64 ans** (47 %) et **5 % pour les 65 ans et plus** (3 %) [2]. Si les répartitions des 0-5 ans et 6-17 restent stables sur les dix années considérées, celle des 18-39 ans (-6 points) tend à diminuer tandis que pour les 40-64 ans (+ 6 points) et les 65 ans et plus (+1 point), elles augmentent [2] (*Figure 3*).

► Naissances et familles

Le taux de natalité est de **33,1 naissances pour 1 000 habitants** en 2017 (*38,1 à l'échelle du territoire*) [3] (*Figure 4*).

En 2017, **18 %** des familles sont **monoparentales**, 8 % des couples sans enfant, 56 % des couples avec enfant(s) et **17 %** sont des individus vivant **seuls** [2].






Figure 1 : Classification des villages de la commune d'Acoua en 2017 en fonction des conditions de vie



Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [1]

Figure 2 : Evolution du nombre d'habitants de 1966 à 2017 de la commune d'Acoua




Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ORS Mayotte

Figure 3 : Evolution de la population par tranche d'âge de 2007 à 2017 de la commune d'Acoua




Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ORS Mayotte

Figure 4 : Taux de natalité sur la période de 2014 à 2022 de la commune d'Acoua



Note : population estimée au 1^{er} janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].

Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee – bulletin état civil [3]

Exploitation : ORS Mayotte

¹ Le codage couleur graduel [1] (des conditions de vie les plus favorables aux moins favorables) attribué aux villages sur la Figure 1 est déterminé ainsi : En **marron foncé**, les villages cumulant toutes les difficultés, où le logement en tôle domine couplé à un sol en terre battue et une absence d'eau courante. La population y travaille peu ; En **orange**, ceux aux conditions de logement précaires, plus proches de la moyenne départementale, disposant de peu de confort sanitaire mais se spécifiant par une plus forte présence de logements en dur ; En **vert clair**, ceux aux conditions de vie supérieures à la moyenne, incluant des logements plus confortables, souvent en dur avec l'eau courante et

l'électricité (cuisine intérieure, au moins une voiture). La population y est plus présente sur le marché du travail et diplômée ; En **vert foncé**, ceux aux conditions de vie les plus favorables, incluant la population la mieux formée et plus en emploi. Les ménages présentent davantage de confort et d'équipements.


² Au 1^{er} janvier 2024, la population est estimée à 6 178 habitants, soit une densité de 471 habs/km². Toutefois, il convient de souligner que cette valeur est une estimation basée sur les données des années précédentes, et que de nombreux événements récents à Mayotte pourraient remettre en question cette estimation.

► Mortalités

Sur la période d'avant crise Covid-19 de 2015 à 2019, le taux de mortalité était de **4,3 décès pour 1 000 habitants** domiciliés à Acoua (2,9 pour 1 000 à l'échelle du département) [3]. Suite à la crise Covid-19, le taux a augmenté de +18 % : 5,0 ‰ sur la période 2020 à 2022 [3] (Figure 6).

1,4 à 3 % de l'ensemble des décès de Mayotte ont lieu dans la commune d'Acoua sur la période 2012 (3 %) à 2022 (3 %) [3].

Figure 5 : Ventilation des décès par classes d'âge de 2012 à 2022 de la commune d'Acoua




Champ : Causes initiales de décès pour les habitants de la commune d'Acoua

Source : Outil Moca-o

Exploitation : ORS Mayotte

Figure 6 : Taux de mortalité sur la période de 2012 à 2022 de la commune d'Acoua



Note : population estimée au 1^{er} janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].

Champ : Décès dont le lieu de domicile est Acoua


Source : Insee – bulletin état civil [3]

Exploitation : ORS Mayotte

Sur la période 2012 à 2020, les principales causes de décès concernent les « **maladies de l'appareil circulatoire** » (31 %, 20 % toutes communes confondues), suivies des « **tumeurs** » (9 %, 15 %) et des « **maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques** » (9 %, 6 %) [5] (Figure 7). A noter que 21 % des causes de décès sont classées « Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs » (27 %) [5].

Selon une approche transversale visant à comparer les différentes répartitions respectives de chaque commune pour une même cause de décès, **la commune d'Acoua présente l'un des taux les plus hauts** pour : les « **maladies de l'appareil circulatoire** », les « **grossesses, accouchements et puerpéralités** » et la « **Covid-19** ».

Figure 7 : Répartition des différentes causes de décès pour les habitants de la commune d'Acoua sur la période 2012 à 2020



Champ : Causes initiales de décès pour les habitants de la commune d'Acoua

Source : Exploitation du SNDS [5]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Logements

En 2017, **1 310 résidences principales** sont présentes dans la commune, soit 2 % de l'ensemble des logements (pour une **taille des ménages de 4,0**), **14 %** étaient en **tôle** (36 % sur l'ensemble du territoire) [2] (Figure 8).

Entre 2007 et 2017 le nombre de résidences principales a **augmenté de +22 %** [2].

En 2012, **42 %** des logements à Acoua **étaient de petite taille** [2]. Bien que des progrès aient été réalisés entre 2012 et 2017 avec une **augmentation de 26 % des logements de trois pièces ou plus**, Acoua affichait encore en 2017 une **proportion importante** (33 %) de **petits logements** inadaptés pour des ménages comptant en moyenne quatre personnes [2] (Figure 9).

► Accès à l'eau

Dans la commune d'Acoua, l'accès à l'eau potable s'est amélioré entre 2012 et 2017 : **+12 points** [2] (Tableau 1).

En 2017, **83 %** des ménage déclarent avoir accès à l'eau à l'intérieur du logement (**71 % sur l'ensemble du territoire**), **10 %** dans la cour, **2 %** chez un tiers, **1 %** à la BFM, **4 %** au puits, citerne, rivière ou ruisseau.

Cependant, malgré ces avancées, l'accès à eau courante et de qualité demeure complexe.

Les coupures fréquentes dû aux périodes de sécheresse prolongée, la vétusté des installations et les problèmes de gestion de l'eau restent des préoccupations majeures.

La demande croissante, avec une population ayant augmenté de 10 % entre 2012 et 2017, exerce également une pression supplémentaire sur les ressources disponibles et les infrastructures existantes.

► Spécificités du logement

En 2017, **55 %** des ménages de la commune d'Acoua disposent du **confort de base**, soit une **amélioration de +25 points** par rapport à 2012 [2].

De plus, **95 %** ont accès à l'**électricité** (-2 points). **30 %** des foyers disposent d'une **connexion internet**, 75 % d'un **réfrigérateur** (+12 points), **79 %** d'un **congélateur** (+3 points), **78 %** d'une **télévision** (stable), **32 %** d'une **voiture** (+9 points).

Globalement, on peut observer une **amélioration des conditions de vie** entre 2012 et 2017, avec des progrès significatifs dans le confort de base, et la possession d'équipements ménagers et de communication.


Figure 8 : Part des maisons en tôle dans les résidences principales des villages de la commune d'Acoua en 2017



Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [2]

Figure 9 : Part des résidences principales selon le nombre de pièces de la commune d'Acoua




Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [2]

Exploitation : ORS Mayotte

Figure 10 : Evolution de 2007 à 2017 des résidences principales et par type d'habitat de la commune d'Acoua



Champ : Habitants de d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 1 : Confort et équipements du logement en 2012 et 2017 de la commune d'Acoua

%	2012	2017	Mayotte (2017)
Accès à l'eau	71	83	71
Eau dans la cour	18	10	12
Chez un parent/tiers	3	2	5
BFM	0	1	5
Des points d'Eaux		4	6
Accès à l'électricité	95	93	90
Dispose d'un confort de base	30	55	41
Un réfrigérateur	63	75	71
Un congélateur	76	79	72
Télévision	78	78	77
Ordinateur	30	34	32
Une connexion internet		30	28
Véhicule deux roues		5	23
Une voiture	23	32	28

Note : ■ lié au mode de conservation des aliments, ■ lié à l'accès aux messages de prévention, ■ lié à l'accès aux soins. Un logement est considéré comme dépourvu du confort sanitaire de base s'il est privé d'un des trois éléments que sont l'eau courante, une baignoire ou une douche, des WC à l'intérieur.

Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ORS Mayotte

Formation et prestations sociales

► Scolarisation et diplôme

Sur les dix années considérées, la part d'habitants de 15 ans ou plus ayant un diplôme supérieur ou égal au baccalauréat a doublé, passant de 11 % en 2007 à 27 % en 2017 (13 % en 2007 contre 23 % en 2017 pour l'ensemble du territoire) [2] (Figure 12).

70 % des enfants de 2 à 5 ans vivant à Acoua sont scolarisés (-10 points par rapport à 2012, 64 % sur l'ensemble du territoire), 96-97 % pour les 6-14 ans (92-93 %) et 84 % pour les 15-18 ans (-4 points, 88 %) [2].


Le taux global de non scolarisés chez les 2-18 ans est alors de 13 % (+5 points par rapport à 2012, 18 % sur l'ensemble du territoire) [2].

► Emploi et Chômage

En 2017, le taux d'actifs de 15-64 ans ayant un emploi (au sens du RP) dans la commune est de 37 % (30 % sur l'ensemble du territoire) [2]. Il a augmenté de +5 points par rapport à 2012 [2] (Figure 13).

En 2017, 34 % des habitants d'Acoua en emploi travaillent dans leur commune de domicile (52 % pour l'ensemble des personnes en emploi) [6], soit une hausse de +5 points par rapport à 2012 [7]. Parmi ces individus (66 %), 34 % se rendent alors quotidiennement dans la commune de Mamoudzou (contre 54 % en 2012), 8 % à celle de Bandraboua (contre 1,2 %), 5 % M'tsangamouji (contre 2 %) et 4 % M'tsamboro (contre 3 %) [6].

Figure 11 : Taux d'emploi des 15-64 ans de la commune d'Acoua en 2017



Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [1]

► Prestations sociales

Sur la période 2020-2021-2022, la part de la population d'Acoua couverte par le RSA³ est de 5 % (-3 points avec 2017-2018-2019, 4 % sur l'ensemble du territoire) [8].


Concernant l'AAH, la part d'allocataires est de 0,7 % sur cette période (-0,1 point, 0,5 %). 0,3 % pour les enfants couverts par l'AEEH⁴ +1 point, 0,2 %) [8].

Enfin, l'ASPA⁵ couvre 64 % des 65 ans ou plus (+6 points, 47 %) [8] (Tableau 2).

³ Le RSA assure aux personnes sans ressource un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. En 2021, le RSA est de 282,67 € pour une personne seule à Mayotte.

⁴ L'AAH et l'AEEH sont des aides financières qui permettent aux adultes et enfants handicapés d'avoir un minimum de

Figure 12 : Niveau de formation chez les 15 ans ou plus de la commune d'Acoua, en 2007, 2012 et 2017




Champ : Habitants de 15 ans ou plus d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte

Figure 13 : Taux de la population active entre 2012 et 2017 de la commune d'Acoua



Note : Le nombre d'actifs tient compte des activités annexes (petits boulots-chibaroua) déclarées au moment du recensement.

Champ : Habitants de 15-64 ans d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 2 : Prestations sociales de 2017 à 2022 de la commune d'Acoua

	Moyenne	2017-2018 -2019	2020-2021 -2022
Nombre d'allocataires du RSA		147	132
* Part chez les 25 à 59 ans*		7,6%	6,3%
Nombre de personnes couvertes par le RSA		426	313
* Part en population générale *		7,8%	5,3%
Nombre d'allocataires de l'AAH		17	17
* Part chez les 20 à 59 ans*		0,8%	0,7%
Nombre d'enfants couverts par l'AEEH		5	8
* Part chez les moins de 20 ans*		0,2%	0,3%
Nombre d'enfants bénéficiaires de l'ARS**		916	851
* Part chez les 6-18 ans *		53,8%	45,3%
Nombre d'allocataires d'aides au logement (ALS et ALF)		5	8
* Part en population générale *		0,1%	0,1%
Nombre de bénéficiaire du minimum vieillesse (ASPA)		152	185
* Part chez les 65 ans ou plus *		57,9%	63,8%

Note : * les parts sont estimées à partir des populations estimées au 1^{er} janvier par l'Insee [4], ventilées selon les répartitions de 2017. ** allocation de Rentrée scolaire (ARS).

Champ : Habitants d'Acoua

Source : CSSM [8]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

ressources. Elles sont financées par l'Etat et sont versées par la CAF aux individus ayant un taux de handicap de 50-79 % depuis 2021 (1^{er} octobre/1^{er} juin).

⁵ L'ASPA est une prestation mensuelle accordée aux retraités de 65 ans ou plus ayant de faibles ressources.

Environnement

► Qualité de l'eau du robinet

En 2022, dans la commune d'Acoua, la qualité de l'eau du robinet est très bonne avec une conformité bactériologique de 95-100 % [9] (Tableau 3).

► Qualité des eaux de baignades

En 2022 et sur 2 plages surveillées (Tsoha et Foubouni), 1 est de bonne qualité et 1 de qualité excellente [10] (Tableau 4).

► Hygiène de vie

En 2019, **65 % des enfants** de 10-12 ans scolarisés en classe de 6^{ème} dans un établissement de la commune de M'tsangamouji, Acoua, M'tsamoro, Bandraboua ou Koungou déclarent **se laver les mains tous les jours à l'école** (63 %), **87 % après être sortis des toilettes** (88 %) et **73 % avant de manger** (78 %) [11].

A contrario, ils sont **28 % à ne pas connaître l'importance de se laver les mains tous les jours** (25 %) et **27 % à ne pas utiliser du savon** (23 %) [11]. **85 % des enfants** déclarent prendre une **douche tous les jours** (85 %) [11].

Enfin, concernant le **brossage des dents**, **36 % (43 %)** en réalisent **deux à trois par jour** et **9 %** rarement dans la semaine (9 %) [11].

► Equipement en moustiquaire

En 2019, **55 % des enfants** de 10-12 ans scolarisés dans le Nord de l'île déclarent **dormir sous une moustiquaire** (43 %) [11].

► Evacuation des eaux usées

En 2017, 13 % des ménages d'Acoua sont raccordés à un réseau d'égouts (38 % à l'échelle du département), 58 % à une fosse septique ou fosse sèche (19 %) et **29 % à même le sol** (42 %) [2] (Figure 13).

► Déchets

Sur la période 2020-2022, la commune d'Acoua présente une **densité « intermédiaire » des déchets** (incluant les carcasses de voiture, déchets dans la rivière/mer, dépôts sauvages, encombrants et pneus abandonnés) [12] (Figure 14).

Figure 14 : Densité (lissée) des déchets recensés sur la période 2020-2022 dans la commune d'Acoua



Source : ARS Mayotte – Service de la LAV [12]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 3 : Conformité de l'eau du robinet de 2017 à 2022 de la commune d'Acoua

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité Bactériologique (%)	100	100	100	100	95-100	95-100

Source : ARS Mayotte – Service de Santé Environnement [9]


Tableau 4 : Qualité des eaux de baignade de 2013 à 2022 de la commune d'Acoua

%	2013	2014	2016	2017	2019	2020	2021	2022
Excellente			1		1			1
Bonne		1		1				1
Suffisante								
Insuffisante								
Interdite*			2	2	2	2	2	

Note : * de baignade.

Source : ARS Mayotte – Service de Santé Environnement [10]

Figure 15 : Evacuation des eaux usées en 2017 dans la commune d'Acoua




Note de lecture : 1,4 % des maisons d'Acoua sont en tôle, bois, végétal et sont raccordées au réseau d'égouts, **13 % des maisons tout bâti confondu.**

Champ : Ménages d'Acoua

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 16 : Cumul de pluie de novembre 2021 à avril 2022 dans la commune d'Acoua



Source : Météo France [13]

Tableau 5 : Répartition 2021-2022 des différents types de déchet dans la commune d'Acoua

Type de déchets		Volume	Répartition (%)		Densité (vol./km²)	
			Acoua	May.	Acoua*	May.
Carcasse de voiture	Dans la rivière/mer	60	44	57	34,0	7,4
	Dépôt sauvage	1	0,7	1,2	1,6	0,2
	Encombrant	9	7	13	11,2	1,6
	Stock de pneu	58	5	24	29,6	3,1
	Privé	7	5	5	4,0	0,7
Domaine**	Privé	17	13	16		
	Public	118	87	76		

Note : *La superficie de la commune d'Acoua est de 13,1 km². ** Dans l'intégralité des cas l'information est renseignée, absente pour 8 % à l'échelle du département (May).

Source : ARS Mayotte – Service de la LAV [12]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Offre de soins


► Structure(s) de prise en charge

En 2023, la commune d'Acoua est munie d'une **PMI** [14]. Un **AJA Maladies apparentées** géré par **Fram** est présent dans la commune [14]. Un établissement Expérimental pour des personnes Agées et d'aide sociale à l'enfance est implanté dans la commune.

► Professionnels de Santé libéraux (hors remplaçants)


En 2022, la commune d'Acoua était pourvue de **7 infirmiers** soit une densité de 115,5 pour 100 000 habitants (*la densité à Mayotte est de 64,5*) [15] (Figures 17 & 18).

Figure 17 : Effectifs (libéraux) hors remplaçants de onze professions de Santé à Acoua et sur la période 2019 à 2023



Champ : Professionnels de Santé hors remplaçants d'Acoua
Source : SI-DIAMANT, effectifs au 1^{er} janvier [15]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 18 : L'offre de Soins à Acoua en 2023



Champ : Structures sanitaires et médico-sociales, professionnels de Santé libéraux
Source : SI-DIAMANT, effectifs au 1^{er} janvier [15]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Recours aux soins

► Recours aux PMI

En 2021, près de **2 050 femmes** de Mayotte ont consulté la **PMI** d'Acoua, soit **8 %** à l'échelle du département.

Ainsi que près de **2 400 enfants** de 0-6 ans de Mayotte (**7 %**) [16].


► Recours au CHM

En 2023 et sur le regroupement du PMSI M'tsamboro-Acoua ⁶, **1 595 séjours** d'hospitalisation ont été enregistrés (+31 % par rapport à 2014, +52 % à l'échelle du département).

Soit un taux de recours⁷ moyenné sur la période 2021 à 2023 de 0,12 par habitant de ce regroupement (0,16) [17].


En 2023, les **0-4 ans** représentent **31 %** (-1 point par rapport à 2014) des consultations, **45 %** pour les 25-64 ans (+ 1 point), **+10 %** pour les **65 ans ou plus** (+5 points).

Figure 19 : Evolution du nombre de séjours au CHM de 2014 à 2023 pour le regroupement Acoua-M'tsamboro



Champ : Habitants d'Acoua et M'tsamboro
Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier [17]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 20 : Ventilation des classes d'âge des individus ayant eu recours au CHM de 2014 à 2023 pour le regroupement Acoua-M'tsamboro



Champ : Habitants d'Acoua et M'tsamboro
Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier [17]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

⁶ Les données ATIH d'hospitalisation à Mayotte sont ventilées par communes regroupées : ici, M'tsamboro-Acoua.

⁷ Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1^{er} janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

► Recours aux centres de consultations

En 2023, La commune d'Acoua est **dépourvue** de centre de consultations, **les plus proches** se situant dans les communes de Bandraboua, à **Dzoumogné**, **M'tsambo** et **M'tsangamouji**.

Sur la période 2020 à 2023, années particulières de crise Covid-19 impactant l'ouverture des centres de consultations, **6 302 consultations par an** d'habitants d'Acoua ont été constatées dans l'un des centres de proximité, soit **2 %** de l'ensemble des consultations à Mayotte et un taux de recours de 0,83⁸ par habitant de la commune (*0,75 sur l'ensemble du territoire*) [18]. **Les moins de 15 ans** représentent **28 %** des consultations des habitants d'Acoua dans l'un des centres (**31 %**) et **6 %** pour les **65 ans ou plus** (**6 %**) [18].

61 % des habitants d'Acoua se rendent au centre de consultations de **Dzoumogné**, 22 % à celui de **M'tsambo**, 7 % pour **M'tsangamouji** et 6 % à **Jacaranda** [18].

► Recours aux permanences des soins

Le centre de référence incluant une permanence des soins le **plus proche** d'Acoua se situe dans la commune de Bandraboua, à **Dzoumogné**.

En moyenne sur la période 2020 à 2023, **1 479 consultations par an** concernant des habitants d'Acoua ont été observées, soit **2 %** des consultations en permanences de soins à Mayotte et un taux de recours de 0,20 par habitant de la commune (*0,18 sur l'ensemble du territoire*) [18]. **Les moins de 15 ans** représentent **39 %** des consultations des habitants d'Acoua dans l'une des permanences (**41 %**) et **11 %** pour les **65 ans ou plus** (**5 %**) [18].

92 % des habitants d'Acoua se rendent à la permanence de soins de **Dzoumogné** et **5 %** à celle de **Kahani** (commune de Ouangani), **1 %** à la permanence de **petite-terre** et **1 %** à la permanence du **sud** [18].

► Consultations libérales


La commune d'Acoua présente un taux de **couverture à la PUMa** (ancienne Sécurité sociale) compris entre **60 et 73 %** (**68 %** à l'échelle du département) en 2022 [8].

Sur la période 2020 à 2022, le taux de consultations aux **médecins généralistes libéraux** est de **0,4** par habitant de la commune (*0,6 sur le territoire*) [8].

0,8 par habitante de 15-49 ans pour les **sages-femmes libérales** (**0,6**) [8]. Quant aux **infirmiers libéraux**, ils réalisent **6,0 actes par habitant** de la commune (**7,4**) [8] (*Tableau 6*).

Note tableau 6 : Les chiffres en gras dans la colonne « Mayotte » indique la part de la commune d'Acoua sur les données à l'échelle du département. Les chiffres qui ne sont pas en gras dans la colonne « Mayotte » indique le taux par habitant à l'échelle du département. Les taux sont déterminés depuis les populations estimées au 1^{er} janvier [4] et ventilée selon les répartitions classes d'âge observées en 2017.


Figure 21 : Evolution du nombre recours aux centres de consultations et permanences des soins des habitants d'Acoua de 2020 à 2023



Source : CHM [18]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Figure 22 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants d'Acoua ayant recours aux centres de consultations de 2020 à 2023




Note de lecture : chez les femmes domiciliées dans la commune d'Acoua et ayant recours à l'un des centres de consultations de l'île, 43 % sont des femmes de 25-49 ans.

Champ : Habitants d'Acoua ayant recours aux centres de consultations

Source : CHM [18]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Figure 23 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants d'Acoua ayant recours aux permanences des soins de 2020 à 2023



Note de lecture : chez les femmes domiciliées dans la commune d'Acoua et ayant recours à l'un des centres de consultations de l'île, 43 % sont des femmes de 25-49 ans.

Champ : Habitants d'Acoua ayant recours aux permanences de soins

Source : CHM [18]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Tableau 6 : Consultations libérales sur la période 2020 à 2022 de la commune d'Acoua

	Moyenne	2020-2021-2022	Mayotte
Consultations des médecins généralistes libéraux		2 388	1,5 %
x Taux de consultations par habitant		0,4	0,6
Consultations des médecins spécialistes libéraux		67	1,7 %
x Taux de consultations par habitant		0,0	0,014
Taux de consultations des sages-femmes libérales		1092	2,3 %
x Taux de consultations par habitante de 15-49 ans		0,8	0,6
Taux de consultations des chirurgiens-dentistes libéraux		59	2,3 %
x Taux de consultations par habitant		0,0	0,009
Actes des infirmiers libéraux		35275	1,7 %
x Taux d'actes par habitant		6,0	7,4
Actes des masseurs kinésithérapeutes libéraux		4153	3,2 %
x Taux d'actes par habitant		0,7	0,4
Nombre de médicaments vendus en soins de ville		44683	1,7 %
x Taux de ventes par habitant		7,6	8,9

Champ : Habitants d'Acoua

Source : CSSM [8]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques


⁸ Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1^{er} janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

Pathologies

Sur la période 2021 à 2023, les principaux motifs d'hospitalisation hors « Grossesse, accouchement et puerpéralité » (29 %, 26 % à l'échelle du territoire), « Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé » (44 %, 46 %) et « Codes d'utilisation particulière » (0,7 %, 0,5 %) concernent les « **maladies de l'appareil respiratoire** » (12 %, 15 %), suivies des « **maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané** » (11 %, 10%) ex-aequo avec les « **Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes** » (11 %, 11 %) [17] (Figure 24).


Selon une approche transversale visant à comparer les différentes répartitions respectives de chaque commune pour un même motif de recours au CHM, **le regroupement Acoua-Mtsamboro présente l'un des taux les plus hauts** pour : les « **maladies de l'appareil digestif** » et les « **maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif** » [17].

Figure 24 : Répartition des motifs de recours au CHM de 2015 à 2023 pour le regroupement Acoua-M'tsamboro



Champ : Habitants d'Acoua et M'tsamboro
 Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier, diagnostic principal [17]
 Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 25 : Taux, pour 100 000 habitants d'Acoua-M'tsamboro, des motifs de séjour apparaissant au moins une fois dans le top3 sur la période 2015 à 2023



Note : population estimée au 1^{er} janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].
 Champ : Habitants d'Acoua et M'tsamboro
 Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier, diagnostic principal [17]
 Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

► **Autres maladies⁹** : Sur la période 2020 à 2022, 10 MDO¹⁰ ont été remontées au DésUS de l'ARS de Mayotte dans la commune d'Acoua, soit 1 % à l'échelle du territoire pour **une prévalence¹¹ de 5,9 cas pour 10 000 habitants (11,1 à l'échelle du territoire)** [19].

Sur la période 2020 à 2022, 537 habitants d'Acoua ont été dépistés positifs à la **Covid-19**, soit 1,9 % de tous les cas détectés sur cette période et **une incidence de 32 cas pour 1 000 habitants (32 à l'échelle du département)**. Le taux de dépistage était de 219 tests réalisés pour 1 000 habitants (341), pour un taux de positivité de 15 % (9 %). On constatait également **25 hospitalisations** d'habitants d'Acoua en lien avec la Covid-19 et pour 6 d'entre elles, un passage en réanimation.

Par ailleurs, sur la période 2019 à 2022, 100 cas de **Dengue** ont été déclarés, et principalement lors de l'épidémie de 2019-2020. Cela représente 3 % de la totalité des cas sur la période complète, pour une **prévalence globale de 44,9 cas pour 10 000 habitants (32,8 à l'échelle du territoire)**.

En 2019, **3 %** des 15-69 ans vivant **dans le Nord** ont une **infection en cours à l'hépatite B (3 % à l'échelle du territoire)**, 24 % pour une infection ancienne guérie (28 %) et **26 % sont immunisés par la vaccination (28 %)** [20].

► **Santé des jeunes** : En 2019, chez les enfants de 10-12 ans scolarisés en classe de 6^{ème} dans un établissement de la commune de M'tsangamouji, **Acoua**, M'tsamboro, Bandraboua ou Koungou :

- **41 %** présentent au moins une **carie ou dent absente (Deux sur cinq à l'échelle du territoire)** ;

- **11 %** une **anomalie visuelle** à l'un des deux yeux (11 %) ;

- **17 %** **aucun vaccin à jour (16 %)** ;

- **10 %** un **problème auditif (14 %)** ;

- **31 %** un **problème respiratoire (27 %)**.

Ils sont 19 % à s'estimer en mauvaise santé (13 %) [21].

Parmi les 20 % dont l'IMC est catégorisé hors de la norme (20 %), **11 % sont en insuffisance pondérale (10 %)** et 9 % en surpoids (10 %) [22]. **23 %** des enfants **ne prennent régulièrement qu'un seul repas par jour (un sur cinq)**, **0,5 % aucun (un sur cinquante)**, et 13 % ont une alimentation variée [22] (*Tableau 8*). **2 %** des enfants déclarent **se sentir mal à l'école (4 %)** et **8 % à leur domicile (7 %)** [23]. Ils sont alors **7 % à déclarer avoir ressenti de la colère au cours des trois derniers jours (12 %)**, **13 % pour de la tristesse (11 %)**, **56 % pour de la joie (55 %)** et **63 % pour de l'apaisement (50 %)** [23]. **82 % parlent avec leurs parents ou tuteurs de leur(s) problème(s) personnel(s) (81 %)** [23].

Par ailleurs, Ils sont **12 % à déclarer au moins cinq items négatifs¹² (10 %)** liés au bien-être, **11 % aucun (8 %)** [23]. Enfin, **5 % des 10-12 ans du Nord disent avoir déjà consommé au moins une substance psychoactive¹³ (4 %)** [23]

Tableau 7 : Signalements de MDO remontées à la DésUS sur la période 2020 à 2022, pour les habitants d'Acoua

Pathologie	2020	2021	2022	Cumulé
Diphthérie	0	0	0	0
Fièvre typhoïde	<5	0	0	<5
Hépatite A	0	<5	<5	<5
Hépatite B	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0
Leptospirose	0	<5	<5	<5
Listériose	0	0	0	0
Paludisme	<5	<5	0	<5
TIAC	0	0	0	0

Champ : Habitants domiciliés à Acoua

Source : ARS Mayotte – DésUS [19]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 8 : Nutrition-Santé chez les enfants de 10-12 ans scolarisés dans le Nord (en %) en 2019

Indicateur de masse corporel	Insuffisance pondérale		11
	Norme	Surpoids	80
Nombre de repas par jour	1 repas par jour		23
	2 repas par jour		52
	3 repas par jour		24
	Aucun ou alimentation irrégulière		0,5
Consommation de légumes	Rarement ou jamais		53
	Plusieurs fois par semaine		36
	Tous les jours		11
Consommation de féculents	Rarement ou jamais		1
	Plusieurs fois par semaine		21
	Tous les jours		77
Consommation de fruits	Rarement ou jamais		31
	Plusieurs fois par semaine		29
	Tous les jours		40
Consommation de viandes	Rarement ou jamais		14
	Plusieurs fois par semaine		37
	Tous les jours		49
Consommation de poissons	Rarement ou jamais		44
	Plusieurs fois par semaine		48
	Tous les jours		8
Consommation de sucreries	Rarement ou jamais		39
	Plusieurs fois par semaine		37
	Tous les jours		24
Consommation de laitages	Rarement ou jamais		41
	Plusieurs fois par semaine		31
	Tous les jours		28
Consommation de boissons énergisantes	Rarement ou jamais		95
	Plusieurs fois par semaine		5
	Tous les jours		0,5
Si alimentation variée	Au moins 5 portions d'aliments différents		13
Temps passé moyen devant l'écran par jour	Pas de temps passé devant l'écran		22
	<1 heure		32
	2 heures		40
	>3 heures		6

Champ : Enfants de 10-12 ans scolarisés en classe de 6^{ème} dans les communes d'Acoua, M'tsamboro, M'tsangamouji, Koungou et Bandraboua

Source : ARS Mayotte-Rectorat Mayotte, enquête Santé des jeunes de 2019 [22]

⁹ En 2008, 12 % des habitants de 30-69 ans du Nord de l'île étaient diabétiques (11 %), 3 % d'entre eux avaient connaissance de leur statut (6 %) et 9 % ne le savaient pas (5 %) [24].

¹⁰ Nombre de cas cumulés de diphtérie, fièvre typhoïde, hépatite A, hépatite B, lèpre, leptospirose, listériose, paludisme et intoxication alimentaire (TIAC).

¹¹ Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1^{er} janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

¹² Estimer sa santé mauvaise, se sentir mal chez lui, se sentir mal à l'école, mal dormir la veille de l'enquête, déclarer un sentiment de colère ou de tristesse, ne pas avoir de copains à l'école, ne pas parler de ses problèmes avec ses parents, n'avoir jamais abordé une discussion autour de la sexualité, avoir des difficultés de concentration et avoir au moins une anomalie de santé dépistée parmi (dents, vue, audition, poids, problème respiratoire, couverture vaccinale).

¹³ Parmi l'alcool, la cigarette ou la chimique.

Références

- [1] Insee et P. Thibault, «Des conditions de vie inégales entre les villages - Les villages de Mayotte en 2017,» *Insee Analyses*, 2019, Octobre.
- [2] Insee, «Extraction des données du recensement de la population de 2007, 2012 et 2017».
- [3] Insee, «Fichiers d'état Civil».
- [4] Insee, «Estimations de la population au 1er janvier».
- [5] Exploitation du SNDS.
- [6] Insee et C. Mureau, «L'emploi à Mayotte en 2017 : secteurs d'activités et localisation - Des emplois marchands encore peu nombreux, très concentrés dans l'Est,» *Insee Analyses*, 2019, Septembre.
- [7] Insee et J. Mekkaoui, «4 Mahorais sur 10 travaillent hors de leur commune - Déplacement domicile-travail,» *Insee Flash*, 2015, Août.
- [8] CSSM, «Tableau de bord».
- [9] ARS Mayotte, «Qualité de l'eau aux robinets».
- [10] ARS Mayotte, «Qualité des eaux de baignade».
- [11] ARS Mayotte, «Extraction des données de l'enquête Santé des jeunes de 10-12 ans scolarisés en classe de 6ème à Mayotte».
- [12] ARS Mayotte - service LAV, «Recensement des déchets».
- [13] <https://meteofrance.yt/fr/actualites/la-saison-des-pluies-2021-2022-mayotte>.
- [14] ARS Mayotte - DOSA, «Structures sanitaires et médico-sociales».
- [15] SI-DIAMANT, «Extraction des données des professionnels de Santé».
- [16] PMI et A. Prual, «Rapport d'activité 2021 des PMI».
- [17] CHM, «Activité du Centre hospitalier de Mayotte, PMSI-ATIH».
- [18] CHM, «Données détaillées des centres de consultations».
- [19] ARS Mayotte, «Exploitation des bases de données détaillées de la DésUS».
- [20] SpF-CNRHV-ARS, C. Brouard, F. Parenton, Y. Hassani, S. Chevaliez, E. Gordien, M. Jean, M. Bruyand, S. Vaux, F. Lot et M. Ruello, «Hépatites B, C et Delta en population générale adulte vivant à Mayotte, enquête Unono Wa Maoré 2018-2019,» 2022, Février.
- [21] ARS Mayotte-Rectorat Mayotte-ORS Mayotte, J. Balicchi, M. Arnaud, F. Mazeau et A. Aboudou, «Santé des jeunes de 10-12 ans en 2019 : focus sur une précarité avérée,» *In extenso*, 2021, Mai.
- [22] ARS Mayotte-ORS Mayotte-Rectorat Mayotte, J. Balicchi, A.-M. Arousseau, A. Aboudou, M. Arnaud et F. Mazeau, «A 10-12 ans, les filles sont trois fois plus touchées par le surpoids que les garçons de Mayotte,» *In extenso*, 2022, Septembre.
- [23] ORS Mayotte-ARS Mayotte-Rectorat de Mayotte, Y. Kilani, J. Balicchi, A. Aboudou, M. Arnaud et F. Mazeau, «Santé des jeunes de 10-12 ans : la moitié des enfants déclarent des difficultés pour se concentrer,» *In extenso*, 2023, Février.
- [24] InVS, J. Solet et N. Baroux, «Étude Maydia 2008 : Étude de la prévalence et des caractéristiques du diabète en population générale à Mayotte,» 2008.