

Panorama Statistique de la Santé à Mayotte 2024

Chapitre IV

Focus commune de Mamoudzou

Version 2.1.0 du 15/07/2024

Sommaire

Démographie	2
Logements	4
Formation et prestations sociales	5
Environnement	6
Offre de soins	7
Recours aux soins	7
Pathologies	9
Références	11

BALICCHI Julien – Responsable du service Etudes et Statistiques de l'ARS de Mayotte

ABOUDOU Achim – Directeur de l'ORS de Mayotte

AHAMADA Zelda – Chargée d'études et Documentaliste de l'ORS de Mayotte

NZABA-LOUNDOU Herman-Gickel – Chargé d'études de l'ARS de Mayotte

TOIBIBOU Zaina – Chargé d'études de l'ARS de Mayotte

Démographie

La commune de Mamoudzou est constituée de huit villages : **Kawéni, Cavani, Mamoudzou, Vahibé, M'tsapéré, Passamainty, Tsoundzou I et Tsoundzou II**¹.

En 2017², 71 437 habitants sont recensés sur cette commune pour une **densité de 1 689 habs/km²**, soit 28 % de la population totale de Mayotte [2]. 42 % de la population de la commune de Mamoudzou est de nationalité française [2].

Le **taux d'accroissement annuel** est de **+4,5 % par an entre 2012-2017** en hausse par rapport à 2007-2012 : +1,6 % (2002-2007 : +3,1 %, 1997-2002 : +6,8 %) [2]. Cette croissance est le résultat d'un solde naturel positif de +3,5 % : plus de naissances que de décès, et d'un solde migratoire apparent de +0,8 % : plus d'arrivées que de départs dans la commune.

En 2017, **les moins de 18 ans** représentent **51 %** de la population de Mamoudzou (51 % pour la population totale) [2]. **47% pour les 18-64 ans** (47 %) et **2 %** pour les **60 ans et plus** (3 %) [2]. Si la répartition des 65 ans et plus reste stable sur les dix années considérées, celle des 0-5 ans (-2 points) tend à diminuer tandis que pour les 6-17 ans (+4 points), les 18-39 ans (+5 points) et les 40-64 ans (+4 points), elles augmentent [2] (Figure 3).

► Naissances et familles

Le taux de natalité est de **42,3 naissances pour 1 000 habitants** en 2017 (38,1 à l'échelle du territoire) [3] (Figure 4).

En 2017, **30 %** des familles sont **monoparentales**, 10 % des couples sans enfant, 46 % des couples avec enfant(s) et **15 %** sont des individus vivant **seuls** [2].



¹ Le codage couleur graduel [1] (des conditions de vie les plus favorables aux moins favorables) attribué aux villages sur la Figure 309 est déterminé ainsi : En **marron foncé**, les villages cumulant toutes les difficultés, où le logement en tôle domine couplé à un sol en terre battue et une absence d'eau courante. La population y travaille peu ; En **maron clair**, ceux aux conditions de logement précaires, plus proches de la moyenne départementale, disposant de peu de confort sanitaire mais se spécifiant par une plus forte présence de logements en dur ; En **vert clair**, ceux aux conditions de vie supérieures à la moyenne, incluant des logements plus confortables, souvent en dur avec l'eau


Figure 1 : Classification des villages de la commune de Mamoudzou en 2017 en fonction des conditions de vie



Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [1]

Figure 2 : Evolution du nombre d'habitants de 1966 à 2017 de la commune de Mamoudzou




Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 3 : Evolution de la population par tranche d'âge de 2007 à 2017 de la commune de Mamoudzou




Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 4 : Taux de natalité sur la période de 2014 à 2022 de la commune d'Acoua



Note : population estimée au 1^{er} janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].

Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee – bulletin état civil [3]

Exploitation : ORS Mayotte

courante et l'électricité (cuisine intérieure, au moins une voiture). La population y est plus présente sur le marché du travail et diplômée ; En **vert foncé**, ceux aux conditions de vie les plus favorables, incluant la population la mieux formée et plus en emploi. Les ménages présentent davantage de confort et d'équipements.


² Au 1^{er} janvier 2024, la population est estimée à 93 870 habitants, soit une densité de 2 238 habs/km². Toutefois, il convient de souligner que cette valeur n'est qu'une estimation basée sur les données des années précédentes, et que de nombreux événements récents à Mayotte pourraient remettre en question cette estimation.

► Mortalités

Sur la période d'avant crise Covid-19 de 2017 à 2019, le taux de mortalité est de **2,7 décès pour 1 000 habitants** domiciliés à Mamoudzou (2,9 pour 1 000 à l'échelle du département) [3].

Au cours de la crise Covid-19, le taux a augmenté de +30 % : 3,4 ‰ sur la période 2020 à 2022 [3] (Figure 6). **18 à 29 %** de l'ensemble des décès de Mayotte **ont lieu** dans la commune de Mamoudzou sur la période 2012 (22 %) à 2022 (29 %) [3]

Figure 5 : Répartition des décès par classes d'âge sur la période de 2012 à 2020 de la commune de Mamoudzou




Champ : Décès dont le lieu de domicile est Mamoudzou

Source : Outil Moca-O

Exploitation : ORS Mayotte

Figure 6 : Taux de mortalité sur la période de 2012 à 2022 de la commune de Mamoudzou



Note : population estimée au 1^{er} janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].

Champ : Décès dont le lieu de domicile est Mamoudzou


Source : Insee – bulletin état civil [3]

Exploitation : ORS Mayotte

Sur la période 2012 à 2020, les principales causes de décès concernent les « **tumeurs** » (18 %, 15 % *toutes communes confondues*), suivies des « **maladies de l'appareil circulatoire** » (17 %, 20 %) et des « **maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques** » (6 %, 6 %) [5] (Figure 7). A noter que 25 % des causes de décès sont classées « Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs » (27 %) [5].

Selon une approche transversale visant à comparer les différentes répartitions respectives de chaque commune pour une même cause de décès, **la commune de Mamoudzou présente l'un des taux les plus hauts** pour : les « **tumeurs** » (18 %, 5 % *toutes communes confondues*), les « **maladies de l'appareil digestif** » (2 %, 2 %) et les « **causes externes de morbidité et de mortalité** » (8 %, 7 %) [5].

Figure 7 : Répartition des différentes causes de décès pour les habitants de la commune de Mamoudzou sur la période 2012 à 2020



Champ : Causes initiales de décès pour les habitants de la commune de Mamoudzou

Source : Exploitation du SNDS [5]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Logements

En 2017, **17 871 résidences principales** sont présentes dans la commune, soit 28 % de l'ensemble des logements (pour une **taille des ménages de 4,0**) dont **43 %** étaient en **tôle** (36 % sur l'ensemble du territoire) [2] (Figure 8).

Entre 2007 et 2017 le nombre de résidences principales a **augmenté de +32 %** [2].

En 2012, **57 %** des logements à Mamoudzou étaient de **petite taille**. Bien que des progrès aient été réalisés entre 2012 et 2017 avec une **augmentation de 36 % des logements de trois pièces ou plus**, Mamoudzou continue de présenter en 2017 une **proportion importante de petits logements** (53 %) inadaptés pour des ménages comptant en moyenne quatre personnes [2] (Figure 9).

► Accès à l'eau

L'accès à l'eau potable s'y est amélioré entre 2012 et 2017 : **+4 points** [2] (Tableau 1).

En 2017, 68 % des ménage déclarent avoir accès à l'eau dans le logement (71 % sur l'ensemble du territoire), 11 % dans la cour, 5 % chez un tiers ou un parent, 8 % à la BFM, 8 % au puits, citerne, rivière ou ruisseau.

Cependant, malgré ces avancées, l'accès difficiles à eau de qualité et continue demeure difficile. Les coupures fréquentes dû aux périodes de sécheresse prolongée, la vétusté des installations et les problèmes de gestion de l'eau restent des préoccupations majeures.

La demande croissante avec une population ayant augmenté de 10 % entre 2012 et 2017, exerce également une pression supplémentaire sur les ressources disponibles et les infrastructures existantes.

► Spécificités du logement

En 2017, **37 %** des ménages de la commune de Mamoudzou disposent du **confort de base**, soit une **amélioration de +1 point** par rapport à 2012 [2].

De plus, **93 %** ont accès à l'**électricité** (-2 points). **29 %** des foyers disposent d'une **connexion internet**, **72 %** d'un **réfrigérateur** (-3 points), **70 %** d'un **congélateur** (+4 points), **78 %** d'une **télévision** (-5 points), **25 %** d'une **voiture** (-3 points).

Globalement, on peut observer une **amélioration des conditions de vie** entre 2012 et 2017, avec des progrès dans le confort de base, et la possession d'équipements ménagers et de communication.


Figure 8 : Part des maisons en tôle dans les résidences principales des villages de la commune de Mamoudzou en 2017



Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [2]


Figure 9 : Part des résidences principales selon le nombre de pièces de la commune de Mamoudzou



Champ : Habitants d'Acoua

Source : Insee, recensement de la population de 2017 [2]

Figure 10 : Evolution de 2007 à 2017 des résidences principales et par type d'habitat de la commune de Mamoudzou



Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 1 : Confort et équipements du logement en 2012 et 2017 de la commune de Mamoudzou

%	2012	2017	Mayotte (2017)
Accès à l'eau	64	68	71
Eau dans la cour	14	11	12
Chez un parent/tiers	10	5	5
BFM	9	8	5
Des points d'Eaux		8	6
Accès à l'électricité	95	93	90
Dispose d'un confort de base	36	37	41
Un réfrigérateur	75	72	71
Un congélateur	66	70	72
Télévision	83	78	77
Ordinateur	31	33	32
Une connexion internet		29	28
Véhicule deux roues		13	23
Voiture	22	25	28

Note : ■ lié au mode de conservation des aliments, ■ lié à l'accès aux messages de prévention, ■ lié à l'accès aux soins. Un logement est considéré comme dépourvu du confort sanitaire de base s'il est privé d'un des trois éléments que sont l'eau courante, une baignoire ou une douche, des WC à l'intérieur

Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ORS Mayotte

Formation et prestations sociales

► Scolarisation et diplôme

En 2017, le **taux de 15 ans ou plus de la commune de Mamoudzou ayant un diplôme supérieur ou équivalent au BAC est de 23 % (23 %)**. Il est stable vis-à-vis de 2012 : 22 %, après avoir augmenté en 2007 : 16 % [2] (13 % en 2007 contre 23 % en 2017 pour l'ensemble du territoire) (Figure 12).


En 2017, **59 % des enfants de 2 à 5 ans vivant à Mamoudzou sont scolarisés** (-4 points par rapport à 2102, 64 % sur l'ensemble du territoire), **93 % pour les 6-14 ans (92-93 %)** et **80 % pour les 15-18 ans (-4 points, 88 %)** [2]. Le **taux global de non scolarisés chez les 2-18 ans est alors de 18 % (+5 points par rapport à 2012, 18 % sur l'ensemble du territoire)** [2].

► Emploi et Chômage

En 2017, le **taux d'actifs de 15-64 ans ayant un emploi (au sens du RP) dans la commune est de 28 % (30 % sur l'ensemble du territoire)**. Il a **diminué de -2 points par rapport à 2012** [2] (Figure 13).

En 2017, **86 % des habitants de Mamoudzou en emploi travaillent dans leur commune de domicile (52 % pour l'ensemble des personnes en emploi)** [6], en baisse de -7 points par rapport à 2012 [7]. Parmi ces individus (14 %), 6 % se rendent alors quotidiennement dans la commune de Koungou (contre 3 % en 2012), 1,9 % à celle de Dembéni (contre 1,3 %), 1,1 % à Dzaoudzi (contre 0,1 %), 1,1 % à Pamandzi (contre 0,7 %) et 1,1 % à Tsingoni (contre 0,6 %) [6].

Figure 11 : Taux d'emploi des 15-64 ans de la commune de Mamoudzou en 2017



Champ : Habitants de Mamoudzou
Source : Insee, recensement de la population de 2017 [1]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

► Prestations sociales


Sur la période 2020-2021-2022, la part de la population de Mamoudzou couverte par le **RSA³ est de 3 % (-1 point avec 2017-2018-2019, 4 % sur l'ensemble du territoire)** [8]. Concernant l'**AAH**, la **part d'allocataires est de 0,5 % sur cette période (+0,1 point, 0,5 %)**. **0,1 % pour les enfants couverts par l'AAEH⁴** (stable, 0,2 %) [8].

Enfin, l'**ASPA⁵ couvre 27 % des 65 ans ou plus** (stable, 47 %) [8] (Tableau 2).

³ Le RSA assure aux personnes sans ressource un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. En 2021, le RSA est de 282,67 € pour une personne seule à Mayotte.


⁴ L'AAH et l'AAEH sont des aides financières qui permettent aux adultes et enfants handicapés d'avoir un minimum de

Figure 12 : Niveau de formation chez les 15 ans ou plus de la commune de Mamoudzou, en 2007, 2012 et 2017



Champ : Habitants de 15 ans ou plus de Mamoudzou
Source : Insee, recensements [2]
Exploitation : ARS Mayotte

Figure 13 : Taux de la population active entre 2012 et 2017 de la commune de Mamoudzou



Note : Le nombre d'actifs tient compte des activités annexes (petits boulots-chibaroua) déclarées au moment du recensement.
Champ : Habitants de 15-64 ans de Mamoudzou
Source : Insee, recensements [2]

Tableau 2 : Prestations sociales de 2017 à 2022 de la commune de Mamoudzou

	Moyenne	2017-2018-2019	2020-2021-2022
Nombre d'allocataires du RSA		1128	912
* Part chez les 25 à 59 ans*		4,4%	3,2%
Nombre de personnes couvertes par le RSA		3113	2308
* Part en population générale *		4,3%	2,9%
Nombre d'allocataires de l'AAH		109	185
* Part chez les 20 à 59 ans*		0,4%	0,5%
Nombre d'enfants couverts par l'AAEH		49	60
* Part chez les moins de 20 ans*		0,1%	0,1%
Nombre d'enfants bénéficiaires de l'ARS**		5704	5191
* Part chez les 6-18 ans *		23,2%	19,1%
Nombre d'allocataires d'aides au logement (ALS et ALF)		405	406
* Part en population générale *		0,6%	0,5%
Nombre de bénéficiaire du minimum vieillesse (ASPA)		385	431
* Part chez les 65 ans ou plus *		27,0%	27,4%

Note : * les parts sont estimées à partir des populations estimées au 1^{er} janvier par l'Insee [4], ventilées selon les répartitions de 2017. ** allocation de Rentrée scolaire (ARS).
Champ : Habitants de Mamoudzou
Source : CSSM [8]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

ressources. Elles sont financées par l'Etat et sont versées par la CAF aux individus ayant un taux de handicap de 50-79 % depuis 2021 (1^{er} octobre/1^{er} juin).

⁵ L'ASPA est une prestation mensuelle accordée aux retraités de 65 ans ou plus ayant de faibles ressources.

Environnement

► Qualité de l'eau du robinet

En 2022, dans la commune, la qualité de l'eau du robinet est très bonne avec une conformité Bactériologique de 95-100 % [9] (Tableau 3).

► Qualité des eaux de baignades

En 2022, la seule plage sous surveillance (Le Pendu) est de bonne qualité [10] (Tableau 4).

► Hygiène de vie

En 2019, **69 % des enfants** de 10-12 ans scolarisés en classe de 6^{ème} dans un établissement de la commune de Mamoudzou déclarent **se laver les mains tous les jours à l'école** (63 %), **97 % après être sortis des toilettes** (88 %) et **81 % avant de manger** (78 %) [11].

A contrario, ils sont alors **20 % à ne pas connaître l'importance de se laver les mains tous les jours** (25 %) et **21 % à ne pas utiliser du savon** (23 %) [11]. **77 % des enfants** déclarent prendre une **douche tous les jours** (85 %) [11].

Enfin, concernant le **brossage des dents**, **39 % (43 %)** en réalisent **deux à trois par jour** et **11 % rarement** dans la semaine (9 %) [11].

► Equipement en moustiquaire

En 2019, **34 % des enfants** de 10-12 ans déclarent **dormir sous une moustiquaire** (43 %) [11].

► Evacuation des eaux usées

En 2017, 16 % des ménages de Mamoudzou sont raccordés à un réseau d'égouts (38 % à l'échelle du département), 53 % à une fosse septique ou fosse sèche (19 %) et **30 % à même le sol** (42 %) [2] (Figure 381).

► Déchets

Sur la période 2020-2022, la commune de Mamoudzou présente une **densité « intermédiaire » des déchets** (inclut les carcasses de voiture, déchets dans la rivière/mer, dépôts sauvages, encombrants et pneus abandonnés) [12] (Figure 380).

Figure 14 : Densité (lissée) des déchets recensés sur la période 2020-2022 dans la commune de Mamoudzou



Source : ARS Mayotte – Service de la LAV [12]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 3 : Conformité de l'eau du robinet de 2017 à 2022 de la commune de Mamoudzou

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité Bactériologique (%)	90-95	90-95	95-100	100	95-100	100

Source : ARS Mayotte – Service de Santé Environnement [9]


Tableau 4 : Qualité des eaux de baignade de 2013 à 2022 de la commune Mamoudzou

%	2013	2014	2016	2017	2019	2020	2021	2022
Excellente		1						
Bonne			1	1	1	1	1	1
Suffisante	1							
Insuffisante	1	2	1	1	1	1		
Interdite*			1	1	1	1	2	

Note : * de baignade.

Source : ARS Mayotte – Service de Santé Environnement [10]

Figure 15 : Evacuation des eaux usées en 2017 dans la commune de Mamoudzou




Note de lecture : 4 % des maisons de Mamoudzou sont en tôle, bois, végétal et sont raccordées au réseau d'égouts, **34 % des maisons tout bâti confondu.**

Champ : Ménages de Mamoudzou

Source : Insee, recensements [2]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 16 : Cumul de pluie de novembre 2021 à avril 2022 dans la commune de Mamoudzou



Source : Météo France [13]

Tableau 5 : Répartition 2021-2022 des différents types de déchet dans la commune de Mamoudzou

Type de déchets	Volume	Répartition (%)		Densité (vol./km ²)		
		Mdz	May.	Mdz*	May.	
Carcasse de voiture		200	87	57	4,7	7,4
	Dans la rivière/mer	0	0	1,2	0	0,2
	Dépôt sauvage	17	7	13	0,4	1,6
	Encombrant	0	0	24	0	3,1
	Stock de pneu	14	6	5	0,3	0,7
Domaine	Privé	72	31	16		
	Public	155	67	76		

Note : *La superficie de la commune de Mamoudzou est de 42,3 km². ** Dans 1,7 % des cas, l'information est absente pour Mamoudzou (Mdz.) et 8 % à l'échelle du département (May.).

Source : ARS Mayotte – Service de la LAV [12]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Offre de soins


► Structure(s) de prise en charge

En 2023, la commune de Mamoudzou est munie d'un CH avec maternité, deux MSP, trois centres de dialyse, trois PMI, huit pharmacies, deux laboratoires d'analyse et trois centres de consultations sont présents [14]. Six collèges avec infirmière scolaire permettant aux plus jeunes d'accéder aux premiers soins [15] [16]. Un Pprap, un Sessad, un IME, un Campsp gérés par Mlézi Maoré, un Fmapar par Fram, deux SSIAD par la CRF, un Mas et un EEAP par OZM, et une PEA sont présents dans la commune [16].

► Professionnels de Santé libéraux (hors remplaçants)

En 2023, la commune est pourvue de **13 généralistes** soit une densité de 14,6 pour 100 000 habitants (la densité à Mayotte est de 9,4), **7 spécialistes** soit une densité de 7,9 (2,8), **5 sages-femmes** soit 22,0 (30,2), **3 chirurgiens-dentistes** soit 3,4 (4,1), **19 masseurs-kiné** soit 21,3 (20,1), **3 orthophonistes** soit 3,4 (2,8), **1 diététicien** soit 1,1 (0,6), **3 orthoptistes** soit 3,4 (0,9), **4 psychologues** soit 4,5 (2,2), **1 psychomotricien** soit 1,1 (0,9), **3 opticiens-lunetiers** soit 3,4 (1,3) et **6 ostéopathes** soit 6,7 (3,5) [17]. En 2022, la commune était pourvue de **71 infirmiers** soit une densité 85,2 pour 100 000 habitants (64,5) [17].

Figure 17 : Effectifs (libéraux) hors remplaçants de onze professions de Santé à Mamoudzou et sur la période 2019 à 2023




Champ : Professionnels de Santé hors remplaçants de Mamoudzou

Source : SI-DIAMANT, effectifs au 1^{er} janvier [17]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 18 : L'offre de Soins à Mamoudzou en 2023



Champ : Structures sanitaires et médico-sociales, professionnels de Santé libéraux

Source : SI-DIAMANT, effectifs au 1^{er} janvier [17]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Recours aux soins

► Recours aux PMI

En 2021, près de **2 600 femmes** de Mayotte ont consulté la PMI de Kawéni, 1 100 pour Combani et 4 750 pour Passamainty, soit, respectivement, 10 %, 4 % et 18 % à l'échelle du département [18].


Concernant les **enfants** de 0-6 ans de Mayotte, près de 2 600 se sont rendus à la PMI de Kawéni, 2 010 à Combani et 4 750 pour Passamainty, soit, respectivement, 17 %, 6 % et 12 % à l'échelle du territoire [18].

► Recours au CHM

En 2023 et sur le regroupement du PMSI Mamoudzou-Koungou⁶, **21 484 séjours** d'hospitalisation ont été enregistrés (+80 % avec 2014, +52 % à l'échelle du département). Soit un taux de recours⁷ moyenné sur la période 2021 à 2023 de 0,17 par habitant de ce regroupement (0,16) [19].

En 2023, les **0-4 ans** représentent **26 %** (-4 points par rapport à 2014) des consultations, **8 %** pour les **65 ans ou plus** (+4 points) (Figure 20).

Figure 19 : Evolution du nombre de séjours au CHM de 2014 à 2023 du regroupement Mamoudzou-Koungou




Champ : Habitants de Mamoudzou et Koungou

Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier [19]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 20 : Ventilation des classes d'âge des individus ayant eu recours au CHM de 2014 à 2023 pour le regroupement Mamoudzou-Koungou



Champ : Habitants de Mamoudzou et Koungou

Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier [19]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

⁶ Les données ATIH d'hospitalisation à Mayotte sont ventilées par communes regroupées par structuration : ici nous avons Mamoudzou-Koungou.

⁷ Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1^{er} janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

► Recours aux centres de consultations

La commune de Mamoudzou est **pourvue** de plusieurs centres de consultations.

Sur la période 2020 à 2023, années particulières de crise Covid-19 impactant l'ouverture des centres de consultations, **80 314 consultations/an** ont été constatées dans l'un des centres de proximité pour les habitants de la commune soit **26 %** de l'ensemble des consultations à Mayotte et un taux de recours de 0,70⁸ par habitant de la commune (0,75 sur l'ensemble du territoire) [20].

Les **moins de 15 ans** représentent **33 %** des consultations des habitants de Mamoudzou dans l'un des centres (31 %) et **5 %** pour les **65 ans ou plus** (6 %) [20] (Figure 22).

61 % des habitants se rendent au site de **Jacaranda**, 19 % pour **M'tsapéré**, 13 % **Passamainty** (Lieux de la commune de Mamoudzou) et 2 % à Kougou [20].

► Recours aux permanences des soins

Les centres de référence incluant une permanence des soins les **plus proches** de Mamoudzou se situe dans la commune de Ouangani, à **Kahani**, et dans celle de **Dzaoudzi**.

En moyenne sur la période 2020 à 2023, **3 086 consultations par an** concernant des habitants de Mamoudzou ont été observées, soit **4 %** des consultations en permanences de soins à Mayotte et un taux de recours de 0,03 par habitant de la commune (0,18) [20].

Les **moins de 15 ans** représentent **31 %** des consultations des habitants de Mamoudzou dans l'une des permanences (41 %) et **3 %** pour les **65 ans ou plus** (5 %) [20] (Figure 23).

38 % des habitants de Mamoudzou se rendent à la permanence de soins de **Dzaoudzi**, 24 % à celle de **M'ramadoudou** (commune de Chirongui), 23 % à celle de **Kahani** et 15 % à celle de **Dzoumogné** (Bandraboua) [20].

► Consultations en libérales

La commune de Mamoudzou présente un taux de **couverture à PUMa** (ancienne Sécurité sociale) compris entre **73 et 80 %** (68 %) en 2022 [8].


Sur la période 2020 à 2022, le taux de consultations aux **généralistes libéraux** est de **0,6 par habitant** de la commune (0,6) [8].

0,6 par habitante de 15-49 ans pour les **sages-femmes** (0,6) [8].

Quant aux **infirmiers**, **8,1 actes par habitant** de la commune (7,4) [8] (Tableau 6).

Note tableau 6 : Les chiffres en gras dans la colonne « Mayotte » indique la part de la commune de Mamoudzou sur les données à l'échelle du département. Les chiffres qui ne sont pas en gras dans la colonne « Mayotte » indique le taux par habitant à l'échelle du département. Les taux sont déterminés depuis les population estimée au 1^{er} janvier [4] et ventilée selon les répartitions classes d'âge observées en 2017. Le dénominateur utilisé est celui restreint à la population de la commune, ces taux peuvent être légèrement sous-évalué.


Figure 21 : Evolution du nombre de recours aux centres de consultations et permanences des soins des habitants de Mamoudzou de 2020 à 2023



Source : CHM [20]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Figure 22 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants de Mamoudzou ayant recours aux centres de consultations de 2020 à 2023




Note de lecture : chez les femmes domiciliées dans la commune de Mamoudzou et ayant recours à l'un des centres de consultations de l'île, 40 % sont des femmes de 25-49 ans.

Champ : Habitants de Mamoudzou ayant recours aux centres de consultations

Source : CHM [20]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Figure 23 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants de Mamoudzou ayant recours aux permanences des soins de 2020 à 2023



Note de lecture : chez les femmes domiciliées dans la commune de Mamoudzou et ayant recours à l'un des centres de consultations de l'île, 36 % sont des femmes de 25-49 ans.

Champ : Habitants de Mamoudzou ayant recours aux permanences de soins

Source : CHM [20]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Tableau 6 : Consultations libérales sur la période 2020 à 2022 de la commune Mamoudzou

	Moyenne	2020-2021-2022	Mayotte
Consultations des médecins généralistes libéraux		50 586	31 %
x Taux de consultations par habitant		0,6	0,6
Consultations des médecins spécialistes libéraux		1 147	29 %
x Taux de consultations par habitant		0,01	0,01
Taux de consultations des sages-femmes libérales		11 745	25 %
x Taux de consultations par habitante de 15-49 ans		0,6	0,6
Taux de consultations des chirurgiens-dentistes libéraux		445	17 %
x Taux de consultations par habitant		0,01	0,01
Actes des infirmiers libéraux		654 203	31 %
x Taux d'actes par habitant		8,1	7,4
Actes des masseurs kinésithérapeutes libéraux		29 452	23 %
x Taux d'actes par habitant		0,4	0,4
Nombre de médicaments vendus en soins de ville		513 437	20
x Taux de ventes par habitant		6,4	8,9 %

Champ : Habitants de Mamoudzou

Source : CSSM [8]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques


⁸ Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1^{er} janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

Pathologies

Sur la période 2021 à 2022, les principaux motifs d'hospitalisation hors « Grossesse, accouchement et puerpéralité » (23 %, 26 % à l'échelle du territoire), « Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé » (49 %, 46 %) et « Codes d'utilisation particulière » (0,4 %, 0,5 %) concernent les « **maladies de l'appareil respiratoire** » (15 %, 15 %), suivies des « **lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes** » (11 %, 11 %) et des « **maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané** » (10 %, 10 %) [19] (Figure 24).

Selon une approche transversale visant à comparer les différentes répartitions respectives de chaque commune pour un même motif de recours au CHM, **le regroupement Mamoudzou-Koungou présente l'un des taux les plus hauts** pour : « **certaines maladies infectieuses et parasitaires** » et les « **maladies de l'appareil respiratoire** » [19].

Figure 24 : Répartition des motifs de recours au CHM de 2015 à 2023 pour le regroupement Mamoudzou-Koungou




Champ : Habitants de Mamoudzou et Koungou

Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier, diagnostic principal [19]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 25 : Taux, pour 100 000 habitants de Mamoudzou-Koungou, des motifs de séjour apparaissant au moins une fois dans le top3 sur la période 2015 à 2023



Champ : Habitants de Mamoudzou et Koungou

Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier, diagnostic principal [19]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

► Autres maladies⁹

Sur la période 2020 à 2022, 253 MDO¹⁰ ont été remontées au DÉSUS de l'ARS de Mayotte dans la commune de Mamoudzou, soit 25 % à l'échelle du territoire pour **une prévalence¹¹ de 9,9 cas pour 10 000 habitants** (11,1 à l'échelle du territoire) [21].

Sur la période 2020 à 2022, 8 828 habitants de Mamoudzou ont été dépistés positifs à la **Covid-19**, soit 31 % de tous les cas détectés sur cette période et **une incidence de 35 cas pour 1 000 habitants** (32 à l'échelle du département). Le taux de dépistage est de 471 tests réalisés pour 1 000 habitants (341), pour un taux de positivité de 7 % (9 %). On constate également **499 hospitalisations** d'habitants de Mamoudzou en lien avec la Covid-19 et pour 89, un passage en réanimation.

Par ailleurs, sur la période 2019 à 2022, 956 cas de **Dengue** ont été déclarés, et principalement lors de l'épidémie de 2019-2020. Cela représente 24,7 % de la totalité des cas sur la période complète, pour une **prévalence globale de 28,6 cas pour 10 000 habitants** (32,8 à l'échelle du territoire).

Enfin, en 2019, 3 % des 15-69 ans vivant dans le secteur Mamoudzou-Dembéni ont une **infection en cours à l'hépatite B** (3 %), 32 % pour une infection ancienne guérie (28 %) et **26 % sont immunisés par la vaccination** (28 %) [22].

► Dépistages des infirmières scolaires

En 2019, chez les enfants de 10-12 ans scolarisés en classe de 6^{ème} dans un établissement de la commune de Mamoudzou :

- **34 %** présentent au moins une **carie ou dent absente** (Deux sur cinq à l'échelle du territoire) ;

- **8 %** une **anomalie visuelle** à l'un des deux yeux (11 %) ;

- **20 %** **aucun vaccin** (16 %) ;

- **25 %** un **problème auditif** (14 %) ;

- **28 %** un **problème respiratoire** (27 %).

Ils sont 7 % à s'estimer en mauvaise santé (13 %) [15].

Parmi les 21 % dont l'IMC est catégorisé hors de la norme (20 %), 11 % **sont en insuffisance pondérale** (10 %) et 10 % en surpoids (10 %) [23].

19 % des enfants **ne prennent régulièrement qu'un seul repas par jour** (un sur cinq), **3 %** **aucun** (un sur cinquante), et 7 % ont une alimentation variée [23] (Tableau 8).

3 % des enfants déclarent **se sentir mal à l'école** (4 %) et **8 %** à leur **domicile** (7 %) [24].

Ils sont alors **9 %** à déclarer avoir ressenti de la **colère** au cours des trois derniers jours (12 %), **8 %** pour de la **tristesse** (11 %), **54 %** pour de la **joie** (55 %) et **40 %** pour de l'**apaisement** (50 %) [24]. **69 %** **parlent** avec leurs parents ou tuteurs de leur(s) **problème(s) personnel(s)** (81 %) [24].

Par ailleurs, Ils sont **8 %** à déclarer **au moins cinq points négatifs¹²** (10 %) liés au bien-être, **5 %** **aucun** (8 %) [24]. Enfin, **6 %** des **10-12 ans du Nord** disent avoir déjà consommé **au moins une substance psychoactive¹³** (4 %) [24].

Tableau 7 : Signalements de MDO remontées à la DÉSUS sur la période 2020 à 2022, pour les habitants de Mamoudzou

Pathologie	2020	2021	2022	Cumulé
Diphthérie	<5	<5	<5	6
Fièvre typhoïde	<5	8	20	
Hépatite A	42	11	9	62
Hépatite B	<5	0	0	<5
Lèpre	<5	0	0	<5
Leptospirose	24	46	47	117
Listériose	<5	<5	<5	<5
Paludisme	<5	<5	13	16
TIAC	<5	10	0	

Champ : Habitants domiciliés à Mamoudzou

Source : ARS Mayotte – DÉSUS [21]

Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 8 : Nutrition-Santé chez les enfants de 10-12 ans scolarisés dans la commune de Mamoudzou (en %) en 2019

Indicateur de masse corporel	Insuffisance pondérale	
	Norme	Surpoids
Nombre de repas par jour	1 repas par jour	19
	2 repas par jour	50
	3 repas par jour	28
	Aucun ou alimentation irrégulière	3
Consommation de légumes	Rarement ou jamais	56
	Plusieurs fois par semaine	33
	Tous les jours	12
Consommation de féculents	Rarement ou jamais	2
	Plusieurs fois par semaine	23
	Tous les jours	75
Consommation de fruits	Rarement ou jamais	42
	Plusieurs fois par semaine	39
	Tous les jours	19
Consommation de viandes	Rarement ou jamais	24
	Plusieurs fois par semaine	32
	Tous les jours	44
Consommation de poissons	Rarement ou jamais	56
	Plusieurs fois par semaine	31
	Tous les jours	13
Consommation de sucreries	Rarement ou jamais	42
	Plusieurs fois par semaine	35
	Tous les jours	24
Consommation de laitages	Rarement ou jamais	36
	Plusieurs fois par semaine	39
	Tous les jours	25
Consommation de boissons énergisantes	Rarement ou jamais	92
	Plusieurs fois par semaine	5
	Tous les jours	3
Si alimentation variée	Au moins 5 portions d'aliments différents	7
Temps passé moyen devant l'écran par jour	Pas de temps passé devant l'écran	22
	<1 heure	36
	2 heures	36
	>3 heures	5

Champ : Enfants de 10-12 ans scolarisés en classe de 6^{ème} dans la commune de Mamoudzou

Source : ARS Mayotte-Rectorat Mayotte, enquête Santé des jeunes de 2019 [23]

⁹ En 2008, 3 % des habitants de 30-69 ans de Mamoudzou étaient diabétiques (11 %), 1,6 % d'entre eux avaient connaissance de leur statut (6 %) et 3 % ne le savaient pas (5 %) [25].

¹⁰ Nombre de cas cumulés de diphtérie, fièvre typhoïde, hépatite A, hépatite B, lèpre, leptospirose, listériose, paludisme et intoxication alimentaire (TIAC).

¹¹ Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1^{er} janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

¹² Estimer sa santé mauvaise, se sentir mal chez lui, se sentir mal à l'école, mal dormir la veille de l'enquête, déclarer un sentiment de colère ou de tristesse, ne pas avoir de copains à l'école, ne pas parler de ses problèmes avec ses parents, n'avoir jamais abordé une discussion autour de la sexualité, avoir des difficultés de concentration et avoir au moins une anomalie de santé dépistée parmi (dents, vue, audition, poids, problème respiratoire, couverture vaccinale).

¹³ Parmi l'alcool, la cigarette ou la chimique.

Références

- [1] Insee et P. Thibault, «Des conditions de vie inégales entre les villages - Les villages de Mayotte en 2017,» *Insee Analyses*, 2019, Octobre.
- [2] Insee, «Extraction des données du recensement de la population de 2007, 2012 et 2017».
- [3] Insee, «Fichiers d'état Civil».
- [4] Insee, «Estimations de la population au 1er janvier».
- [5] Exploitation du SNDS.
- [6] Insee et C. Mureau, «L'emploi à Mayotte en 2017 : secteurs d'activités et localisation - Des emplois marchands encore peu nombreux, très concentrés dans l'Est,» *Insee Analyses*, 2019, Septembre.
- [7] Insee et J. Mekkaoui, «4 Mahorais sur 10 travaillent hors de leur commune - Déplacement domicile-travail,» *Insee Flash*, 2015, Août.
- [8] CSSM, «Tableau de bord».
- [9] ARS Mayotte, «Qualité de l'eau aux robinets».
- [10] ARS Mayotte, «Qualité des eaux de baignade».
- [11] ARS Mayotte, «Extraction des données de l'enquête Santé des jeunes de 10-12 ans scolarisés en classe de 6ème à Mayotte».
- [12] ARS Mayotte - service LAV, «Recensement des déchets».
- [13] <https://meteofrance.yt/fr/actualites/la-saison-des-pluies-2021-2022-mayotte>.
- [14] ARS Mayotte - DOSA, «Structures sanitaires et médico-sociales».
- [15] ARS Mayotte-Rectorat Mayotte-ORS Mayotte, J. Balicchi, M. Arnaud, F. Mazeau et A. Aboudou, «Santé des jeunes de 10-12 ans en 2019 : focus sur une précarité avérée,» *In extenso*, 2021, Mai.
- [16] Rectorat de Mayotte, «Carte des collèges de Mayotte».
- [17] SI-DIAMANT, «Extraction des données des professionnels de Santé».
- [18] PMI et A. Prual, «Rapport d'activité 2021 des PMI».
- [19] CHM, «Activité du Centre hospitalier de Mayotte, PMSI-ATIH».
- [20] CHM, «Données détaillées des centres de consultations».
- [21] ARS Mayotte, «Exploitation des bases de données détaillées de la DésUS».
- [22] SpF-CNRHV-ARS, C. Brouard, F. Parenton, Y. Hassani, S. Chevaliez, E. Gordien, M. Jean, M. Bruyand, S. Vaux, F. Lot et M. Ruello, «Hépatites B, C et Delta en population générale adulte vivant à Mayotte, enquête Unono Wa Maoré 2018-2019,» 2022, Février.
- [23] ARS Mayotte-ORS Mayotte-Rectorat Mayotte, J. Balicchi, A.-M. Aurousseau, A. Aboudou, M. Arnaud et F. Mazeau, «A 10-12 ans, les filles sont trois fois plus touchées par le surpoids que les garçons de Mayotte,» *In extenso*, 2022, Septembre.
- [24] ORS Mayotte-ARS Mayotte-Rectorat de Mayotte, Y. Kilani, J. Balicchi, A. Aboudou, M. Arnaud et F. Mazeau, «Santé des jeunes de 10-12 ans : la moitié des enfants déclarent des difficultés pour se concentrer,» *In extenso*, 2023, Février.
- [25] InVS, J. Solet et N. Baroux, «Étude Maydia 2008 : Étude de la prévalence et des caractéristiques du diabète en population générale à Mayotte,» 2008.