Panorama Statistique de la Santé à Mayotte 2024

Chapitre IV

Focus commune de Bandraboua

Version 2.1.0 du 16/07/2024

Sommaire

Démographie 2
Logements 4
Formation et prestations sociales 5
Environnement 6
Offre de soins 7
Recours aux soins 7
Pathologies 9
Références 11

BALICCHI Julien – Responsable du service Etudes et Statistiques de l'ARS de Mayotte

ABOUDOU Achim – Directeur de l'ORS de Mayotte
AHAMADA Zelda – Chargée d'études et Documentaliste de l'ORS de Mayotte
NZABA-LOUNDOU Herman-Gickel – Chargé d'études de l'ARS de Mayotte
TOIBIBOU Zaïna – Chargé d'études de l'ARS de Mayotte

Démographie

La commune de Bandraboua est constituée de cinq villages : **Handréma**, **M'tansagamboua**, **Bandraboua**, **Dzoumogné** et **Bouyouni**[1].

En 2017[2], 13 989 habitants sont recensés sur cette commune pour une **densité de 436 habs/km²**, soit 3 % de la population totale de Mayotte [2]. 50 % de la population de la commune de Bandraboua est de nationalité française [2].

Le **taux d'accroissement annuel** est de **+6,7 % par an entre 2012-2017** en baisse par rapport à 2007-2012 : +2,4 % (2002-2007 : +3,7 %, 1997-2002 : +3,2 %) [2].
Cette croissance est le résultat d'un solde naturel positif de +3,8 % : plus de naissances que de décès, et d'un solde migratoire apparent de +2,8 % : plus d'arrivées que de départs dans la commune.

En 2017, **les moins de 18 ans** représentent **53 %** de la population de Bandraboua (*51 % pour la population totale*) [2]. **44 % pour les 18-64 ans** (*47 %*) et **3 %** pour les **65 ans et plus** (*3 %*) [2]. Si la répartition des 65 ans et plus reste stable sur les dix années considérées, celles des 0-5 ans (-1 point) et des 18-39 ans (-3 points) tendent à diminuer tandis que pour les 6-17 ans (+2 points) et les 40-64 ans (+2 points), elles augmentent [2] *(Figure 3).*

► Naissances
Le taux de natalité est de **39,6 naissances pour 1 000 habitants** en 2017 (*38,1 à l'échelle du territoire*) [3] *(Figure 4)*.
En 2017, **25 %** des familles sont **monoparentales**, 10 % des couples sans enfant, 54 % des couples avec enfant(s) et **12 %** sont des individus vivant **seuls** [2].

Figure 1 : Classification des villages de la commune de Bandraboua en 2017 en fonction des conditions de vie



Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensement de la population de 2017* [1]

Figure 2 : Evolution du nombre d'habitants de 1966 à 2017 de la commune de Bandraboua



Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensements* [2]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 3 : Evolution de la population par tranche d'âge de 2007 à 2017 de la commune de Bandraboua



Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensements* [2]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 4 : Taux de natalité sur la période de 2014 à 2022 de la commune de Bandraboua



Note : population estimée au 1er janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].
Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee – bulletin état civil [3]
Exploitation : ORS Mayotte

[1] Le codage couleur graduel [1] (des conditions de vie les plus favorable aux moins favorables) attribué aux villages sur la Figure 309 est déterminé ainsi : En marron foncé, les villages cumulant toutes les difficultés, où le logement en tôle domine couplé à un sol en terre battue et une absence d'eau courante. La population y travaille peu ; En maron clair, ceux aux conditions de logement précaires, plus proches de la moyenne départementale, disposant de peu de confort sanitaire mais se spécifiant par une plus forte présence de logements en dur ; En vert clair, ceux aux conditions de vie supérieures à la moyenne, incluant des logements plus confortables, souvent en dur avec l'eau courante et l'électricité (cuisine intérieure, au moins une voiture). La population y est plus présente sur le marché du travail et diplômée ; En vert foncé, ceux aux conditions de vie les plus favorables, incluant la population la mieux formée et plus en emploi. Les ménages présentent davantage de confort et d'équipements.

[2] Au 1er janvier 2024, la population est estimée à 18 775 habitants, soit une densité de 585 habs/km². Toutefois, il convient de souligner que cette valeur n'est qu'une estimation basée sur les données des années précédentes, et que de nombreux évènements récents à Mayotte pourraient remettre en question cette estimation.

► Mortalités

Sur la période d'avant crise Covid-19 de 2017 à 2019, le taux de mortalité est de **2,8 décès pour 1 000 habitants** domiciliés à Bandraboua (*2,9 pour 1 000 à l'échelle du département*) [3]. Au cours de la crise Covid-19, le taux a diminué de -7 % : 2,6 ‰ sur la période 2020 à 2022 (*Figure 6*) [3].

3 à 6 % de l'ensemble des décès de Mayotte **ont lieu** dans la commune de Bandraboua sur la période 2012 (6 %) à 2022 (5 %) [3].

Figure 5 : Répartition des décès par classes d'âge sur la période de 2012 à 2020 de la commune de Bandraboua



Champ : Décès dont le lieu de domicile est Bandraboua
Source : Outil Moca-O
Exploitation : ORS Mayotte

Figure 6 : Taux de mortalité sur la période de 2012 à 2022 de la commune de Bandraboua



Note : population estimée au 1er janvier par l'Insee, ventilées selon les répartitions de 2017 [4].
Champ : Décès dont le lieu de domicile est Bandraboua
Source : Insee – bulletin état civil [3]
Exploitation : ORS Mayotte

Sur la période 2012 à 2020, les principales causes de décès concernent les « **maladies de l'appareil circulatoire** » (17 %, *20 % toutes communes confondues*), suivies des « **tumeurs** » (14 %, *15 %*) et des « **causes externes de morbidité et de mortalité** » (7 %, *7 %*) [5] (*Figure 7*). A noter que 31 % des causes de décès sont classées « **symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs** » (*27 %*) [5].
Selon une approche transversale visant à comparer les différentes répartitions respectives de chaque commune pour une même cause de décès, **la commune de Bandraboua présente l'un des taux les plus hauts** pour : les « **maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu** conjonctif » (1,3 %, *0,4 %*) [5].

Figure 7 : Répartition des différentes causes de décès pour les habitants de la commune de Bandraboua sur la période 2012 à 2020



Champ : Causes initiales de décès pour les habitants de la commune de Bandraboua
Source : Exploitation du SNDS [5]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Logements

En 2017, **3 189 résidences principales** sont présentes dans la commune, soit 5 % de l'ensemble des logements (pour une **taille des ménages de 4,4**) dont **45 %** étaient en **tôle** (*36 % sur l'ensemble du territoire*) [2] (*Figure 8*).

Entre 2007 et 2017 le nombre de résidences principales a **augmenté de +52 %** [2].

En 2012, **54 %** des logements à Bandraboua **étaient de petite taille**. Bien que des progrès aient été réalisés entre 2012 et 2017 avec une **augmentation de 57 % des logements de trois pièces ou plus**, Bandraboua continue de présenter en 2017 **une proportion importante de petits logements** (45 %), inadaptés pour des ménages comptant en moyenne quatre personnes [2] *(Figure 9).*

► Accès à l'eau

L'accès à l'eau potable s'y est détérioré entre 2012 et 2017 : **-10 points** [2] (*Tableau 1*).
En 2017, **62 %** des ménage déclarent avoir accès à l'eau dans le logement (*71 % sur l'ensemble du territoire*), **12 %** dans la cour, **12 %** chez un tiers ou un parent, **2 %** à la BFM, **11 %** au puits, à la citerne, à la rivière ou au ruisseau.
Cependant, malgré ces avancées, l'accès difficultés à eau de qualité et continue demeure difficile. Les coupures fréquentes dues aux périodes de sécheresse prolongée, la vétusté des installations et les problèmes de gestion de l'eau restent des préoccupations majeures.
La demande croissante avec une population ayant augmenté de 38 % entre 2012 et 2017, exerce également une pression supplémentaire sur les ressources disponibles et les infrastructures existantes.

► Spécificités du logement

En 2017, **38 %** des ménages de la commune de Bandraboua disposent du **confort de base**, soit une amélioration de +7 points par rapport à 2012 [2].

De plus, **84 %** ont accès à l'**électricité** (-4 points). **19 %** des foyers disposent d'une **connexion internet**, **64 %** d'un **réfrigérateur** (-1 point), **70 %** d'un **congélateur** (-5 points), **74 %** d'une **télévision** (-1 point), **23 %** d'une **voiture** (+3 points).

Globalement, on peut observer une **amélioration des conditions de vie** entre 2012 et 2017, avec des progrès dans le confort de base, et la possession d'équipements ménagers et de communication.

Figure 8 : Part des maisons en tôle dans les résidences principales des villages de la commune de Bandraboua en 2017



Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensement de la population de 2017* [2]

Figure 9 : Part des résidences principales selon le nombre de pièces de la commune de Bandraboua



Champ : Habitants d'Acoua
Source : Insee, *recensement de la population de 2017* [1]

Figure 10 : Evolution de 2007 à 2017 des résidences principales et par type d'habitat



Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensements* [2]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 1 : Confort et équipements du logement en 2012 et 2017 de la commune de Bandraboua

%	2012	2017	Mayotte (2017)
Accès à l'eau	72	62	71
Eau dans la cour	15	12	12
Chez un parent/tiers	9	12	5
BFM	3	2	5
Des points d'Eaux		11	6
Accès à l'électricité	88	84	90
Dispose d'un confort de base	31	38	41
Un réfrigérateur	63	64	71
Un congélateur	65	70	72
Télévision	73	74	77
Ordinateur	23	26	32
Une connexion internet		19	28
Véhicule au moins de deux roues		11	
Voiture	20	23	28

Note : lié au mode de conservation des aliments, lié à l'accès aux messages de prévention, lié à l'accès aux soins. Un logement est considéré comme dépourvu du confort sanitaire de base s'il est privé d'un des trois éléments que sont l'eau courante, une baignoire ou une douche, des WC à l'intérieur.
Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensements* [2]
Exploitation : ORS Mayotte

Formation et prestations sociales

► Scolarisation et diplôme

En 2017, **le taux** de 15 ans ou plus de la commune de Bandraboua **ayant un diplôme supérieur ou équivalent au BAC** est de **15 %** (*23 %*). Il continue son augmentation depuis 2007 : 9 % et 13 % en 2012 (*13 % en 2007 contre 23 % en 2017 pour l'ensemble du territoire*) [2] (*Figure 12*).

En 2017, **56 %** des enfants de **2 à 5 ans** vivant à Bandraboua sont **scolarisés** (-4 points par rapport à 2012, *64 % sur l'ensemble du territoire*), **90-93 %** pour les **6-14 ans** (*92-93 %*) et **71 %** pour les **15-18 ans** (-10 points, *88 %*) [2].
Le taux global de **non-scolarisation** chez les **2-18 ans** est alors de **22 %** (+5 points par rapport à 2012, *18 % sur l'ensemble du territoire*) [2].

► Emploi et Chômage

En 2017, le **taux d'actifs** de 15-64 ans ayant un emploi (au sens du RP) dans la commune est de **23 %** (30 % de l'ensemble du territoire) [2]. Il **est stable** par rapport à 2012 [2] (*Figure 13*).

En 2017, **46 % des habitants de Bandraboua en emploi travaillent dans leur commune de domicile** (*52 % pour l'ensemble des personnes en emploi*) [6], en baisse de -5 points par rapport à 2012 [7]. Parmi ces individus (54 %), 31 % se rendent alors quotidiennement dans la commune de Mamoudzou (contre 31 % en 2012), 14 % à celle de Koungou (contre 4 %) et 3 % à M'tsamboro (contre 2 %) [6].

Figure 11 : Taux d'emploi des 15-64 ans de la commune de Bandraboua en 2017



Champ : Habitants de Bandraboua
Source : Insee, *recensement de la population de 2017* [1]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

► Prestations sociales

Sur la période 2020-2021-2022, la part de la population de Bandraboua couverte par le **RSA**[3] est de **5 %** (-2 points avec 2017-2018-2019, *4 % sur l'ensemble du territoire*) [8].
Concernant l'**AAH**, la **part d'allocataires est de 0,4 %** sur cette période (+0,2 points, *0,5 %*). **0,2 % pour les enfants** couverts par l'**AEEH**[4] (+0,1 point, *0,2 %*) [8].
Enfin, l'**ASPA**[5] couvre **54 % des 65 ans ou plus** (stable, *47 %*) [8] (*Tableau 2*).

Figure 12 : Niveau de formation chez les 15 ans ou plus de la commune de Bandraboua, en 2007, 2012 et 2017



Champ : Habitants de 15 ans ou plus de Bandraboua
Source : Insee, recensements [2]
Exploitation : ARS Mayotte

Figure 13 : Taux de la population active entre 2012 et 2017 de la commune de Bandraboua



Note : Le nombre d'actifs tient compte des activités annexes (petits boulots-chibaroua) déclarées au moment du recensement.
Champ : Habitants de 15-64 ans de Bandraboua
Source : Insee, *recensements* [2]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 2 : Prestations sociales de 2017 et 2022 de la commune de Bandraboua

Moyenne	2017-2018-2019	2020-2021-2022
Nombre d'allocataires du RSA	311	256
× Part chez les 25 à 59 ans*	6,6%	4,9%
Nombre de personnes couvertes par le RSA	948	724
× Part en population générale *	6,6%	4,6%
Nombre d'allocataires de l'AAH	13	25
× Part chez les 25 à 59 ans*	0,2%	0,4%
Nombre d'enfants couverts par l'AEEH	12	18
× Part chez les moins de 20 ans*	0,1%	0,2%
Nombre d'enfants bénéficiaires de l'ARS**	1686	1536
× Part chez les 6-18 ans *	34,8%	28,7%
Nombre d'allocataires d'aides au logement (ALS et ALF)	51	42
× Part en population générale *	0,4%	0,3%
Nombre de bénéficiaire du minimum vieillesse (ASPA)	207	226
× Part chez les 65 ans ou plus *	54,3%	53,7%

Note : * les parts sont estimées à partir des populations estimées au 1er janvier par l'Insee [4], ventilées selon les répartitions de 2017.
**** allocation de Rentrée scolaire (ARS).**
Champ : Habitants de Bandraboua
Source : CSSM [8]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

[3] Le RSA assure aux personnes sans ressource un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. En 2021, le RSA est de 282,67 € pour une personne seule à Mayotte.
[4] L'AAH et l'AEEH sont des aides financières qui permettent aux adultes et enfants handicapés d'avoir un minimum de ressources. Elles sont financées par l'Etat et sont versées par la CAF aux individus ayant un taux de handicap de 50-79 % depuis 2021 (1er octobre/1er juin).
[5] L'ASPA est une prestation mensuelle accordée aux retraités de 65 ans ou plus ayant de faibles ressources.

Environnement

► Qualité de l'eau du robinet

En 2022, dans la commune de Bandraboua, la qualité de l'eau du robinet est excellente avec une conformité bactériologique de 100 % [9] (*Tableau 3*).

► Qualité des eaux de baignades

En 2021, l'unique plage surveillée est de qualité suffisante [10] (*Tableau 4*).

► Hygiène de vie

En 2019, **65 % des enfants** de 10-12 ans scolarisés en classe de 6ème dans un établissement de la commune de M'tsangamouji, Acoua, M'tsamboro, **Bandraboua** ou Koungou déclarent **se laver les mains tous les jours à l'école** (*63 %*), **87 %** après être **sortis des toilettes** (*88 %*) et **73 % avant de manger** (*78 %*) [11].

A contrario, ils sont alors **28 % à ne pas connaître l'importance de se laver les mains tous les jours** (*25 %*) et **27 % à ne pas utiliser du savon** (*23 %*) [11]. **85 %** des enfants déclarent prendre une **douche tous les jours** (*85 %*) [11].

Enfin, concernant le **brossage des dents**, **36 %** (*43 %*) le font **deux à trois par jour** et 9 % rarement dans la semaine (*9 %*) [11].

► Equipement en moustiquaires

En 2019, **55 % des enfants** de 10-12 ans scolarisés déclarent **dormir sous une moustiquaire** (*43 %*) [11].

► Evacuation des eaux usées

En 2017, 19 % des ménages de Bandraboua sont raccordés à un réseau d'égouts (*38 % à l'échelle du département*), 35 % à une fosse septique ou fosse sèche (*19 %*) et 47 **% à même le sol** (*42 %*) [2] (*Figure 15*).

► Déchets

Sur la période 2020-2022, la commune de Bandraboua présente une **densité faible de déchets** (inclut les carcasses de voiture, déchets dans la rivière/mer, dépôts sauvages, encombrants et pneus abandonnés) [12] (*Figure 14*).

Figure 14 : Densité (lissée) des déchets recensés sur la période 2020-2022 dans la commune de Bandraboua



Source : ARS Mayotte – Service de la LAV [12]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Tableau 3 : Conformité de l'eau du robinet de 2017 à 2022 de la commune de Bandraboua

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Conformité Bactériologique (%)	95-100	100	95-100	100	100	100

Source : ARS Mayotte –Service de Santé Environnement [9]

Tableau 4 : Qualité des eaux de baignade de 2013 à 2022 de la commune Bandraboua

%	2013	2014	2016	2017	2019	2020	2021	2022
Excellente								
Bonne		1	1	1				
Suffisante					1	1	1	1
Insuffisante								
Interdite*								

Note : * de baignade.
Source : ARS Mayotte – Service de Santé Environnement [10]

Figure 15 : Evacuation des eaux usées en 2017 dans la commune de Bandraboua



Note de lecture : 1,2 % des maisons de Bandraboua sont en tôle, bois, végétal et sont raccordées au réseau d'égouts, 19 % des maisons tout bâti confondu.
Champ : Ménages de Bandraboua
Source : Insee, *recensements* [2]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 16 : Cumul de pluie de novembre 2021 à avril 2022 dans la commune de Bandraboua



Source : Météo France [13]

Tableau 5 : Répartition 2021-2022 des différents types de déchet dans la commune de Bandraboua

			Répartition (%)		Dénsité (vol./km²)	
		Volume	Bandr.	May.	Bandr*	May.
Type de déchets	Carcasse de voiture	121	63	57	3,8	7,4
	Dans la rivière/mer	0	0	1,2	0	0,2
	Dépôt sauvage	20	10	13	0,6	1,6
	Encombrant	37	19	24	1,2	3,1
	Stock de pneu	13	7	5	0,4	0,7
Domaine **	Privé	48	25	16		
	Public	142 (+1)	74	76		

Note : *La superficie de la commune de Bandraboua est de 32,1 km². ** Dans 0,5 % des cas, l'information est absente pour Bandraboua (Bandr.) et 8 % à l'échelle du département (May.).
Source : ARS Mayotte – Service de la LAV [12]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Offre de soins

► Structure(s) de prise en charge

En 2023, la commune de Bandraboua est munie d'**une PMI**, d'**une pharmacie,** d'**un centre de Santé** et d'**un centre de référence** avec **maternité** [14]. La présence d'un collège avec une infirmière scolaire permet aux plus jeunes d'accéder aux premiers soins [15] [16]. **Un Sessad** géré par l'**ADSM**, **un Sessad** et **un IME** par **Mlézi Maoré** et **un Ssiad** géré par la **CRF** sont présents dans la commune [14].

► Professionnels de Santé <u>libéraux</u> (<u>hors remplaçants</u>)

En 2023, la commune de Bandraboua est pourvue de **1 médecin généraliste** soit une densité de 21,3 pour 100 000 habitants (*la densité à Mayotte est de 9,4),* **4 masseurs kinésithérapeutes** soit une densité de 21,3 (20,1) et de [17]. En 2022, la commune était pourvue de **5 infirmiers libéraux**, soit une densité de 30,6 pour 100 000 habitants (*la densité à Mayotte est de 64,5)* [17].

Figure 17 : Effectifs (libéraux) hors remplaçants de professions de Santé à Bandraboua et sur la période 2019 à 2023



Champ : Professionnels de Santé hors remplaçants de Koungou
Source : SI-DIAMANT, effectifs au 1er janvier [17]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 18 : L'offre de Soins à Bandraboua en 2023



Champ : Structures sanitaires et médico-sociales, professionnels de Santé libéraux
Source : SI-DIAMANT, effectifs au 1er janvier [17]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Recours aux soins

► Recours au CHM

En 2023 et sur le regroupement du PMSI M'tsangamouji-**Bandraboua**[6], **2 973 séjours** d'hospitalisation ont été enregistrés (+37 % par rapport à 2014, *+52 % à l'échelle du département*).

Soit un taux de recours[7] moyenné sur la période 2021 à 2023 de 0,12 par habitant de ce regroupement (*0,16*) [18].

En 2023, les **0-4 ans** représentent **37 %** (+3 points par rapport à 2014) des consultations, **7 %** pour les **65 ans ou plus** (+2 points) (*Figure 20*).

Figure 19 : Evolution du nombre de séjours au CHM de 2014 à 2022 du regroupement M'tsangamouji-**Bandraboua**



Champ : Habitants de M'tsangamouji et **Bandraboua**
Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier [18]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 20 : Ventilation des classes d'âge des individus ayant eu recours au CHM de 2014 à 2022 pour le regroupement M'tsangamouji-**Bandraboua**



Champ : Habitants de M'tsangamouji et **Bandraboua**
Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier [18]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

[6] Les données ATIH d'hospitalisation à Mayotte sont ventilées par communes regroupées par structuration : ici nous avons M'tsangamouji-Bandraboua.

[7] Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1er janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

► Recours aux centres de consultations

La commune de Bandraboua est **pourvue** d'un centre de consultations.

Sur la période 2020 à 2023, années particulières de crise Covid-19 impactant l'ouverture des centres de consultations, **22 943 consultations par an ont été constatées** dans l'un des centres de proximité pour les habitants de la commune de Bandraboua soit **10 %** de l'ensemble des consultations à Mayotte et un taux de recours de 1,25[8] par habitant de la commune (*0,75 sur l'ensemble du territoire*) [19].

Les **moins de 15 ans** représentent **32 %** des consultations des habitants de Bandraboua dans l'un des centres (*31 %*) et **4 %** pour les **65 ans ou plus** (*6 %*) [19] (*Figure 681*).

94 % des habitants de Bandraboua vont dans le centre de consultations de **leur commune de domicile** [19].

► Recours aux permanences des soins

La commune de Bandraboua dispose d'un centre de référence à **Dzoumogné**.

En moyenne sur la période 2020-2023, **5 581 consultations par an** concernant des habitants de Bandraboua ont été observées, soit **10 %** des consultations en permanences de soins à Mayotte et un taux de recours de 0,30 par habitant de la commune (*0,18 sur l'ensemble du territoire*) [19].

Les **moins de 15 ans** représentent **46 %** des consultations des habitants de Bandraboua dans l'une des permanences (*41 %*) et **5 %** pour les **65 ans ou plus** (*5 %*) [19] (*Figure 682*).

97 % des habitants Bandraboua se rendent à la permanence de soins de leur **commune de domicile** [19].

► Consultations en libérales

La commune de Bandraboua présente un taux de **couverture à la sécurité sociale** compris entre **52 et 60 %** (*68 % à l'échelle du département*) en 2022 [8].

Sur la période 2020 à 2022, le taux de consultations aux **médecins généralistes libéraux** est de **0,3 par habitant** de la commune (*0,6*) [8].

0,6 par habitante de 15-49 ans pour les **sages-femmes libérales** (*0,6*) [8].

Quant aux **infirmiers libéraux**, ils réalisent **3,8 actes par habitant** de la commune (*7,4*) (*Tableau 244*).

Note : Les chiffres en gras dans la colonne « Mayotte » indique la part de la commune de Bandraboua sur les données à l'échelle du département. Les chiffres qui ne sont pas en gras dans la colonne « Mayotte » indique le taux par habitant à l'échelle du département. Les taux sont déterminés depuis les population estimée au 1er janvier [4] et ventilée selon les répartitions classes d'âge observées en 2017. Le dénominateur utilisé est celui restreint à la population de la commune, ces taux peuvent être légèrement sous-évalué.

[8] Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1er janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

Figure 21 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants de Bandraboua ayant recours aux centres de consultations de 2020 à 2023



Source : CHM [19]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Figure 22 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants de Bandraboua ayant recours aux centres de consultations de 2020 à 2023



Note de lecture : chez les femmes domiciliées dans la commune de Bandraboua et ayant recours à l'un des centres de consultations de l'île, 41 % sont des femmes de 25-49 ans.
Champ : Habitants de Bandraboua ayant recours aux centres de consultations
Source : CHM [19]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Figure 23 : Répartition des classes d'âge par sexe des habitants de Bandraboua ayant recours aux permanences des soins de 2020 à 2023



Note de lecture : chez les femmes domiciliées dans la commune de Bandraboua et ayant recours à l'un des centres de consultations de l'île, 32 % sont des femmes de 25-49 ans.
Champ : Habitants de Bandraboua ayant recours aux permanences de soins
Source : CHM [19]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques – Automate R.O.L.A.N.D.

Tableau 6 : Consultations libérales sur la période 2020 à 2022 de la commune de Bandraboua

Moyenne	2020-2021-2022	Mayotte
Consultations des médecins généralistes libéraux	4 844	**3,0 %**
x Taux de consultations par habitant	0,3	0,6
Consultations des médecins spécialistes libéraux	143	**3,6 %**
x Taux de consultations par habitant	0,009	0,014
Taux de consultations des sages-femmes libérales	2333	**5,0 %**
x Taux de consultations par habitante de 15-49 ans	0,6	0,6
Taux de consultations des chirurgiens-dentistes libéraux	77	**3,0 %**
x Taux de consultations par habitant	0,005	0,009
Actes des infirmiers libéraux	59185	**2,8 %**
x Taux d'actes par habitant	3,8	7,4
Actes des masseurs kinésithérapeutes libéraux	5460	**4,2 %**
x Taux d'actes par habitant	0,3	0,4
Nombre de médicaments vendus en soins de ville	104066	**4,1 %**
x Taux de ventes par habitant	6,6	8,9

Source : CSSM [8]
Champ : Habitants de Bandraboua
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Pathologies

Sur la période 2021 à 2023, les principaux motifs d'hospitalisation hors « Grossesse, accouchement et puerpéralité » (35 %, *26 % à l'échelle du territoire*), « Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé » (36 %, *46 %*) et « Codes d'utilisation particulière » (0,5 %, *0,5 %*) concernent les « **maladies de l'appareil respiratoire** » (13 %, *15 %*) suivies des « **lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes** » (12 %, *11 %*) et des « **certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**» (12 %, *9 %*), [18] (*Figure 24*).

Selon une approche transversale visant à comparer les différentes répartitions respectives de chaque commune pour un même motif de recours au CHM, **le regroupement** M'tsangamouji-**Bandraboua présente l'un des taux les plus hauts** pour : les « **maladies du système nerveux** », les « **maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané** », les « **maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques** » et « **certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale** » [18].

Figure 24 : Répartition des motifs de recours au CHM de 2015 à 2023 pour le regroupement M'tsangamouji-**Bandraboua**



Champ : Habitants de M'tsangamouji et **Bandraboua**
Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier, diagnostic principal [18]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

Figure 25 : Taux, pour 100 000 habitants de M'tsangamouji-**Bandraboua, des motifs de séjour apparaissant au moins une fois dans le top3 sur la période 2015 à 2023**



Champ : Habitants de M'tsangamouji et **Bandraboua**
Source : PMSI - Motifs de séjour hospitalier, diagnostic principal [18]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

► **Autres maladies**[9]

Sur la période 2020 à 2022, 23 MDO[10] ont été remontées au DéSUS de l'ARS de Mayotte dans la commune de Bandraboua, soit 8 % à l'échelle du territoire pour **une prévalence**[11] **de 15,6 cas pour 10 000 habitants** (*11,1 à l'échelle du territoire*) [20].

Sur la période 2020 à 2022, 1 057 habitants de Bandraboua ont été dépistés positifs à la **Covid-19**, soit 4 % de tous les cas détectés sur cette période et **une incidence de 19 cas pour 1 000 habitants** (*32 à l'échelle du département*). Le taux de dépistage est de 156 tests réalisés pour 1 000 habitants (*341*), pour un taux de positivité de 12 % (*9 %*). On constate également **76 hospitalisations** d'habitants de Bandraboua en lien avec la Covid-19 et pour 17, un passage en réanimation.

Par ailleurs, sur la période 2019 à 2022, 351 cas de **Dengue** ont été déclarés, et principalement lors de l'épidémie de 2019-2020. Cela représente 9,1 % de la totalité des cas sur la période complète, pour une **prévalence globale de 49,9 cas pour 10 000 habitants** (*32,8 à l'échelle du territoire*).

Enfin, en 2019, **3 %** des 15-69 ans vivant **dans le Nord** ont une **infection en cours à l'hépatite B** (*3 %*), 24 % pour une infection ancienne guérie (*28 %*) et **26 % sont immunisés par la vaccination** (*28 %*) [21].

Tableau 7 : Signalements de MDO remontées à la DéSUS sur la période 2020 à 2022, pour les habitants de Bandraboua

Pathologie	2020	2021	2022	Cumulé
Diphtérie	0	0	5	5
Fièvre typhoïde	17	0	<5	
Hépatite A	16	8	<5	
Hépatite B	0	0	0	0
Lèpre	<5	0	0	<5
Leptospirose	5	5	5	15
Listériose	0	0	0	0
Paludisme	<5	<5	<5	5
TIAC	0	12	0	12

Champ : Habitants domiciliés à Bandraboua
Source : ARS Mayotte – DéSUS [20]
Exploitation : ARS Mayotte – Service Etudes et Statistiques

► **Dépistages des infirmières scolaires**

En 2019, chez les enfants de 10-12 ans scolarisés en classe de 6ème dans un établissement de la commune de M'tsangamouji, Acoua, M'tsamboro, **Bandraboua** ou Koungou :

- **41 %** présentent au moins une **carie ou dent absente** (*Deux sur cinq à l'échelle du territoire*) ;
- **11 %** une **anomalie visuelle** à l'un des deux yeux (*11 %*) ;
- **17 % aucun vaccin** (*16 %*) ;
- **10 %** un **problème auditif** (*14 %*) ;
- **31 %** un **problème respiratoire** (*27 %*).

Ils sont 19 % à s'estimer en mauvaise santé (*13 %*) [15].

Parmi les 20 % dont l'IMC est catégorisé hors de la norme (*20 %*), 11 **% sont en insuffisance pondérale** (*10 %*) et 9 % en surpoids (*10 %*) [22]. **23 %** des enfants **ne prennent régulièrement qu'un seul repas par jour** (*un sur cinq*), **0,5 % aucun** (*un sur cinquante*), et 13 % ont une alimentation variée [22] (*Tableau 8*).

2 % des enfants déclarent **se sentir mal à l'école** (*4 %*) et **8 %** à leur **domicile** (*7 %*) [23]. Ils sont alors **7 %** à déclarer avoir ressenti de la **colère** au cours des trois derniers jours (*12 %*), **13 %** pour de la **tristesse** (*11 %*), **56 %** pour de la **joie** (*55 %*) et **63 %** pour de l'**apaisement** (*50 %*) [23]. **82 % parlent** avec leurs parents ou tuteurs **de leur(s) problème(s) personnel(s)** (*81 %*) [23].

Par ailleurs, ils sont **12 %** à déclarer **au moins cinq items négatifs**[12] (*10 %*) liés au bien-être, **11 % aucun** (*8 %*) [23].

Enfin, **5 % des 10-12 ans** du Nord **disent avoir déjà consommé au moins une substance psychoactive**[13] (*4 %*) [23].

Tableau 8 : Nutrition-Santé chez les enfants de 10-12 ans scolarisés dans le Nord (en %) en 2019

Indicateur de masse corporel	**Insuffisance pondérale**	11
	Norme	80
	Surpoids	9
Nombre de repas par jour	**1 repas par jour**	23
	2 repas par jour	52
	3 repas par jour	24
	Aucun ou alimentation irrégulière	0,5
Consommation de légumes	**Rarement ou jamais**	53
	Plusieurs fois par semaine	36
	Tous les jours	11
Consommation de féculents	**Rarement ou jamais**	1
	Plusieurs fois par semaine	21
	Tous les jours	77
Consommation de fruits	**Rarement ou jamais**	31
	Plusieurs fois par semaine	29
	Tous les jours	40
Consommation de viandes	**Rarement ou jamais**	14
	Plusieurs fois par semaine	37
	Tous les jours	49
Consommation de poissons	**Rarement ou jamais**	44
	Plusieurs fois par semaine	48
	Tous les jours	8
Consommation de sucreries	**Rarement ou jamais**	39
	Plusieurs fois par semaine	37
	Tous les jours	24
Consommation de laitages	**Rarement ou jamais**	41
	Plusieurs fois par semaine	31
	Tous les jours	28
Consommation de boissons énergisantes	**Rarement ou jamais**	95
	Plusieurs fois par semaine	5
	Tous les jours	0,5
Si alimentation variée	**Au moins 5 portions d'aliments différents**	13
Temps passé moyen devant l'écran par jour	**Pas de temps passé devant l'écran**	22
	<1 heure	32
	2 heures	40
	>3 heures	6

Champ : Enfants de 10-12 ans scolarisés en classe de 6ème dans les communes d'Acoua, M'tsamboro, M'tsangamouji, Koungou et **Bandraboua**
Source : ARS Mayotte-Rectorat Mayotte, *enquête Santé des jeunes de 2019* [22]

[9] En 2008, 12 % des habitants de 30-69 ans du Nord de l'île étaient diabétiques (*11 %*), 3 % d'entre eux avaient connaissance de leur statut (*6 %*) et 9 % ne le savaient pas (*5 %*).

[10] Nombre de cas cumulés de diphtérie, fièvre typhoïde, hépatite A, hépatite B, lèpre, leptospirose, listériose, paludisme et intoxication alimentaire (TIAC).

[11] Cet indicateur est basé sur les différentes estimations de population au 1er janvier [4] et ne prend pas en compte le recours multiple d'un même individu.

[12] Estimer sa santé mauvaise, se sentir mal chez lui, se sentir mal à l'école, mal dormir la veille de l'enquête, déclarer un sentiment de colère ou de tristesse, ne pas avoir de copains à l'école, ne pas parler de ses problèmes avec ses parents, n'avoir jamais abordé une discussion autour de la sexualité, avoir des difficultés de concentration et avoir au moins une anomalie de santé dépistée parmi (dents, vue, audition, poids, problème respiratoire, couverture vaccinale).

[13] Parmi l'alcool, la cigarette ou la chimique.

Références

[1] Insee et P. Thibault, «Des conditions de vie inégales entre les villages - Les villages de Mayotte en 2017,» *Insee Analyses,* 2019, Octobre.

[2] Insee, «Extraction des données du recensement de la population de 2007, 2012 et 2017».

[3] Insee, «Fichiers d'état Civil».

[4] Insee, «Estimations de la population au 1er janvier».

[5] Exploitation du SNDS.

[6] Insee et C. Mureau, «L'emploi à Mayotte en 2017 : secteurs d'activités et localisation - Des emplois marchands encore peu nombreux, très concentrés dans l'Est,» *Insee Analyses,* 2019, Septembre.

[7] Insee et J. Mekkaoui, «4 Mahorais sur 10 travaillent hors de leur commune - Déplacement domicile-travail,» *Insee Flash,* 2015, Août.

[8] CSSM, «Tableau de bord».

[9] ARS Mayotte, «Qualité de l'eau aux robinets».

[10] ARS Mayotte, «Qualité des eaux de baignade».

[11] ARS Mayotte, «Extraction des données de l'enquête Santé des jeunes de 10-12 ans scolarisés en classe de 6ème à Mayotte».

[12] ARS Mayotte - service LAV, «Recensement des déchets».

[13] https://meteofrance.yt/fr/actualites/la-saison-des-pluies-2021-2022-mayotte.

[14] ARS Mayotte - DOSA, «Structures sanitaires et médico-sociales».

[15] ARS Mayotte-Rectorat Mayotte-ORS Mayotte, J. Balicchi, M. Arnaud, F. Mazeau et A. Aboudou, «Santé des jeunes de 10-12 ans en 2019 : focus sur une précarité avérée,» *In extenso,* 2021, Mai.

[16] Rectorat de Mayotte, «Carte des collèges de Mayotte».

[17] SI-DIAMANT, «Extraction des données des professionnels de Santé».

[18] CHM, «Activité du Centre hospitalier de Mayotte, PMSI-ATIH».

[19] CHM, «Données détaillées des centres de consultations».

[20] ARS Mayotte, «Exploitation des bases de données détaillées de la DéSUS».

[21] SpF-CNRHV-ARS, C. Brouard, F. Parenton, Y. Hassani, S. Chevaliez, E. Gordien, M. Jean, M. Bruyand, S. Vaux, F. Lot et M. Ruello, «Hépatites B, C et Delta en population générale adulte vivant à Mayotte, enquête Unono Wa Maoré 2018-2019,» 2022, Février.

[22] ARS Mayotte-ORS Mayotte-Rectorat Mayotte, J. Balicchi, A.-M. Aurousseau, A. Aboudou, M. Arnaud et F. Mazeau, «A 10-12 ans, les filles sont trois plus touchées par le surpoids que les garçons de Mayotte,» *In extenso,* 2022, Septembre.

[23] ORS Mayotte-ARS Mayotte-Rectorat de Mayotte, Y. Kilani, J. Balicchi, A. Aboudou, M. Arnaud et F. Mazeau, «Santé des jeunes de 10-12 ans : la moitié des enfants déclarent des difficulés pour se concentrer,» *In extenso,* 2023, Février.

[24] InVS, J. Solet et N. Baroux, «Étude Maydia 2008 : Étude de la prévalence et des caractéristiques du diabète en population générale à Mayotte,» 2008.